

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

3582 *Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.*

Uno de los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y sin duda de los más trascendentes, es la preservación de la diversidad biológica y genética, de las poblaciones y de las especies. Sobre este principio una de las finalidades más importantes de dicha ley es detener el ritmo actual de pérdida de diversidad biológica, y en este contexto indica en su artículo 52.1 que para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía deberán establecer regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera. No obstante, además de las actuaciones de conservación que realicen las citadas administraciones públicas, para alcanzar dicha finalidad, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en sus artículos 53, y 55 crea, con carácter básico, el Listado de Especies Silvestres en régimen de protección especial y, en su seno, el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Asimismo, se establecen una serie de efectos protectores para las especies que se incluyan en los citados instrumentos y se establecen dos categorías de clasificación, como son las de «vulnerable» y «en peligro de extinción», distinción que permite establecer prioridades de acción e identificar aquellas especies que necesitan una mayor atención. Finalmente, se prevé el desarrollo reglamentario del Listado, finalidad general a la que responde este real decreto.

Junto a esta tarea inicial de desarrollo general del Listado, este real decreto adapta, por un lado, el anterior Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990 (que con este real decreto se deroga), respecto a las especies protegidas clasificadas con categorías que han desaparecido en la nueva ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; y por otro, la clasificación de las especies, conforme al procedimiento previsto en el artículo 55.2 de la citada ley, sobre catalogación, descatalogación o cambio de categoría de especies.

Además de la protección general que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, confiere a todas esas especies y a su hábitat, su inclusión en el Listado conlleva la necesidad de llevar a cabo periódicamente una evaluación de su estado de conservación. Para ello se debe disponer de información sobre los aspectos más relevantes de su biología y ecología, como base para realizar un diagnóstico de su situación y evaluar si el estado de conservación es o no favorable. Esta evaluación es la que permitirá justificar cambios en el Listado y en el Catálogo. En este contexto, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, creó la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad (en adelante la Comisión), como órgano consultivo y de cooperación entre las administraciones públicas. Además, el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, que desarrolla las funciones de esta Comisión, creó a su vez el Comité de Flora y Fauna Silvestres (en adelante el Comité), como órgano técnico especializado en esta materia.

En el caso concreto de las especies incluidas en el Catálogo, debe realizarse una gestión activa de sus poblaciones mediante la puesta en marcha de medidas específicas por parte de las administraciones públicas. Estas medidas se concretarán en la adopción de estrategias de conservación y de planes de acción. En este sentido, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, confiere un marco legal a las estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad,

identificándolas como documentos técnicos orientadores para la elaboración de los planes de conservación y recuperación que deben aprobar las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, sin perjuicio de las competencias de la Administración General del Estado sobre biodiversidad marina, tal como establece el artículo 6 de la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Por otro lado, la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos también establece medidas específicas de protección y recuperación de especies amenazadas a través de la puesta en marcha de programas de conservación ex situ.

Las posibles acciones que se deriven del desarrollo de este real decreto, podrán recibir el apoyo financiero del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previsto en el artículo 74 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

Este real decreto ha sido sometido a la consideración de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

El texto ha sido igualmente puesto a disposición del público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos a la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

En la tramitación del real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía y las entidades representativas del sector que resultan afectadas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con la aprobación previa de la Ministra de Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de febrero de 2011,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto.*

Es objeto del presente real decreto desarrollar algunos de los contenidos de los Capítulos I y II del Título III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en concreto regular:

- a) Las características, contenido y procedimientos de inclusión, cambio de categoría y exclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- b) Las directrices de evaluación periódica del estado de conservación de las especies incluidas en el Listado y en el Catálogo.
- c) Las características y contenido de las estrategias de conservación de especies del Catálogo y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad.
- d) Las condiciones técnicas necesarias para la reintroducción de especies extinguidas y el reforzamiento de poblaciones.
- e) Las condiciones naturales requeridas para la supervivencia o recuperación de especies silvestres amenazadas.
- f) Los aspectos relativos a la cooperación para la conservación de las especies amenazadas.

Artículo 2. *Definiciones.*

A los efectos de este real decreto, se entenderá por:

1. Amenaza para la biodiversidad: factor o conjunto de factores bióticos y abióticos que inciden negativamente en el estado de conservación de una o de varias especies.

2. Área crítica para una especie: aquellos sectores incluidos en el área de distribución que contengan hábitat esenciales para la conservación favorable de la especie o que por su situación estratégica para la misma requieran su adecuado mantenimiento.

3. Conservación in situ: conservación de los ecosistemas y los hábitat naturales y seminaturales mediante el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies silvestres en sus entornos

4. Conservación ex situ: conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitat naturales.

5. Especie autóctona: la existente dentro de su área de distribución natural.

6. Especie amenazada: se refiere a las especies cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando o las especies cuyas poblaciones corren el riesgo de encontrarse en una situación de supervivencia poco probable en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Por cumplir dichas condiciones las especies, subespecies o poblaciones podrían ser incorporadas al Catálogo.

7. Especie extinguida o taxón extinguido: especie o taxón autóctono desaparecido en el pasado de su área de distribución natural.

8. Especie silvestre en régimen de protección especial: especie merecedora de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones sean incorporadas al Listado.

9. Estado de conservación de una especie: situación o estatus de dicha especie, definido por el conjunto de factores o procesos que actúan sobre la misma y que pueden afectar a medio y largo plazo a la distribución y tamaño de sus poblaciones en el ámbito geográfico español.

10. Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vivo de los hábitat a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.

11. Estado de conservación desfavorable de una especie: cuando no se cumpla alguna de las condiciones enunciadas en la anterior definición.

12. Hábitat de una especie: medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico.

13. Reintroducción: proceso que trata de establecer una especie en un área en la que se ha extinguido.

14. Riesgo inminente de extinción: situación de una especie que, según la información disponible, indica altas probabilidades de extinguirse a muy corto plazo.

Artículo 3. *Ámbito de aplicación.*

1. El presente real decreto se aplicará en el territorio del Estado español y en las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las acciones de cooperación internacional o de la jurisdicción del Estado español sobre personas y buques, aeronaves o instalaciones en los supuestos previstos en el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

CAPÍTULO II

Contenido, características y funcionamiento del Listado y Catálogo**Artículo 4. *Contenido del Listado y del Catálogo.***

Las subespecies, especies y poblaciones que integran el Listado y Catálogo son las que aparecen indicadas en el Anexo.

Artículo 5. *Características del Listado y del Catálogo.*

1. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 53 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el Listado se incluirán las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España. La inclusión de especies, subespecies y poblaciones en el Listado conllevará la aplicación de lo contemplado en los artículos 54, 56 y 76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

2. Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas de las siguientes categorías:

a) En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

b) Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.

3. El Listado y el Catálogo son registros públicos de carácter administrativo y de ámbito estatal, cuya custodia y mantenimiento dependen administrativamente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (en adelante MARM). La información contenida en el registro del Listado y del Catálogo es pública y el acceso a ella se regula según lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio. No obstante, por razones de seguridad para proteger los enclaves de cría, alimentación, descanso o los hábitat de las especies se podrá denegar el acceso a ese tipo de información justificando dicha decisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 de dicha Ley 27/2006, de 18 de julio.

Artículo 6. *Procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión de especies en el Listado y en el Catálogo.*

1. Las especies se incluirán en el registro del Listado mediante el procedimiento que se detalla en el presente artículo.

2. En el caso de especies que figuran como protegidas en los anexos de las normas o decisiones de la Unión Europea y los convenios internacionales ratificados por España, su inclusión en el Listado se efectuará de oficio por el MARM, notificando previamente tal inclusión a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En este supuesto, sin perjuicio de su inclusión en el Listado, a efectos del régimen concretamente aplicable y de la inclusión, en su caso, en el Catálogo se podrá considerar la singularidad de la distribución geográfica y el estado de conservación de la especie en nuestro país, previa consulta a las comunidades autónomas o ciudades con estatuto de autonomía afectadas.

3. Además del procedimiento contemplado en el apartado anterior, la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión de una especie en el Listado y Catálogo se realizará previa iniciativa de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, mediante remisión de una solicitud a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MARM (en adelante la Dirección General), siguiendo el

procedimiento establecido en los artículos 53.1 y 55.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, para el Listado y el Catálogo, respectivamente. Ésta deberá ser motivada e ir acompañada de la información científica justificativa, así como las referencias de los informes y publicaciones científicas que se hayan podido utilizar.

4. Con la anterior información la Dirección General elaborará una memoria técnica justificativa. Dicha memoria deberá haber tenido en cuenta los «criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en catálogos de especies amenazadas aprobados por la Comisión Nacional para la Protección de la Naturaleza, el 17 de marzo de 2004», y aquella otra información que se considere necesaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional tercera.

La Dirección General remitirá la memoria técnica justificativa a la comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía donde se encuentre la especie afectada y a iniciativa de estas o de la propia Dirección General, la citada memoria se remitirá al Comité de Flora y Fauna Silvestres para su evaluación. Este Comité, en su caso, consultará al comité científico creado en el artículo 7 de este real decreto y tras ello informará a la Comisión del resultado de la evaluación. Con la información anterior la Comisión trasladará la propuesta de inclusión, cambio de categoría o exclusión del Listado o Catálogo a la Dirección General, quien concluirá si hay o no razones que justifiquen la inclusión, cambio de categoría o exclusión.

5. Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar a la Dirección General la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión de una especie en el Listado y Catálogo, acompañándola de información científica justificativa, al menos, en relación al valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza de la especie propuesta, así como las referencias de los informes y publicaciones científicas utilizadas, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 53.1 y 55.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, para el Listado y el Catálogo, respectivamente. Dicha solicitud podrá ser presentada en la Dirección General por los medios adecuados, incluidos los medios electrónicos, en aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En caso de que la solicitud fuera defectuosa o incompleta, se requerirá al solicitante para que subsane los defectos advertidos o aporte la documentación complementaria en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que el particular subsane dichos defectos o presente la documentación complementaria, se acordará el archivo del expediente notificándose al solicitante. En el caso de que el solicitante subsane los defectos o presente la documentación complementaria en el tiempo previsto, se procederá a tramitar la solicitud correspondiente de acuerdo al procedimiento indicado en el anterior apartado. La Dirección General, una vez valorada la solicitud, notificará su decisión de forma motivada al solicitante en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de recepción de la solicitud en la Dirección General, poniendo fin a la vía administrativa. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada su petición.

6. Sólo podrán incluirse en el Listado y el Catálogo las especies y subespecies que hayan sido descritas taxonómicamente en una publicación científica de reconocido prestigio y hayan sido consensuadas por la comunidad científica.

7. Una vez finalizada la tramitación, el proyecto de orden que contenga la modificación del anexo a este real decreto para incluir, excluir o modificar la clasificación de alguna especie se elevará a la Ministra para su firma, conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda y, posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 7. *El comité científico.*

1. Para asistir al Comité de Flora y Fauna Silvestres en relación al anterior artículo y en otras materias relativas a este real decreto, se establecerá un comité científico como órgano consultivo de la Dirección General y de las comunidades autónomas, cuando éstas así lo soliciten.

2. El comité científico a requerimiento del Comité de Flora y Fauna Silvestres, de la Dirección General, o de las comunidades autónomas, informará sobre:

- a) Las propuestas de inclusión, cambio de categoría o exclusión de especies en el Listado y Catálogo.
- b) La actualización de los «criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en catálogos de especies amenazadas» aprobados por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 17 de marzo de 2004.
- c) La validez taxonómica de las especies incluidas o propuestas para su inclusión en el Listado y el Catálogo.
- d) La metodología de evaluación del estado de conservación de las especies de acuerdo a las directrices europeas en la materia.
- e) Cuantas medidas se estimen oportunas para el mejor desarrollo del Listado y del Catálogo y cualquier otro aspecto relativo al contenido de este real decreto.

3. El comité científico estará compuesto por un máximo de 19 miembros. Diecisiete de ellos serán designados por el MARM:

- a) Nueve a propuesta de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, seleccionados entre expertos atendiendo al criterio de representación de los grandes grupos taxonómicos de la biodiversidad y de las regiones biogeográficas españolas.
- b) Cinco a propuesta de las organizaciones no gubernamentales que forman parte del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
- c) Uno designado por el Secretario General del Mar y dos por el Secretario de Estado de Cambio Climático, uno de los cuáles hará de secretario.

En los supuestos (a) y (b) los expertos propuestos deberán acreditar una amplia y probada experiencia científica en las materias que trata el presente real decreto.

Además, se incluirán dos representantes de los centros e institutos de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación, designados por el mismo.

Para asegurar la representación de los diferentes grupos taxonómicos representados en el Listado y Catálogo, los expertos designados podrán ser asesorados por los especialistas que consideren conveniente.

Su Presidente se elegirá de entre sus miembros. La duración de su mandato será de dos años prorrogables, por acuerdo del comité científico, por idéntico período. El Secretario levantará acta de las deliberaciones y acuerdos adoptados por el comité científico y la remitirá al presidente del Comité de Flora y Fauna Silvestres, quien lo distribuirá entre sus miembros.

4. El comité científico tiene como sede la Dirección General y se reunirá, al menos, una vez al año y podrá aprobar un reglamento de régimen interior.

5. La Dirección General proporcionará el soporte logístico y la financiación necesarios para la organización de las reuniones.

Artículo 8. *Información contenida en los registros del Listado y del Catálogo.*

1. El registro del Listado incluye para cada una de las especies la siguiente información:

- a) Denominación científica, nombres vulgares y posición taxonómica.
- b) Proceso administrativo de su inclusión en el Listado.
- c) Ámbito territorial ocupado por la especie.
- d) Criterios y breve justificación técnica de las causas de la inclusión, modificación o exclusión, con expresa referencia a la evolución de su población, distribución natural y hábitat característicos.
- e) Indicación de la evaluación periódica de su estado de conservación.

2. Para las especies incluidas en el Catálogo, además de la información anterior, incluirá la siguiente:

- a) Categoría de amenaza.
- b) Diagnóstico del estado de conservación, incluyendo la información sobre los sistemas de control de capturas, recolección y toma de muestras y las estadísticas sobre muertes accidentales que remitan las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía o el propio MARM.
- c) Referencia a las estrategias y a los planes de conservación y recuperación publicados por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía o a las estrategias aprobadas por la Administración General del Estado, que afecten a la especie.

3. La información contenida en el registro del Listado y del Catálogo será suministrada por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía o por el propio MARM. Ésta será actualizada a medida que exista información sobre cambios en el estado de conservación de las especies, en base a las previsiones del artículo 9 o a los supuestos de los artículos 5 y 6.

4. La información relativa a los procedimientos de inclusión, cambio de categoría o exclusión que se hayan producido en el Listado y el Catálogo formarán parte del Informe anual del estado y evolución del Patrimonio Natural y la Biodiversidad previsto en el artículo 11 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

Artículo 9. *Evaluación periódica del estado de conservación.*

1. Las especies incluidas en el Listado serán objeto de un seguimiento específico por parte de las comunidades autónomas en sus ámbitos territoriales con el fin de realizar una evaluación periódica de su estado de conservación. Este seguimiento se realizará de forma coordinada para aquellas especies que comparten los mismos problemas de conservación, determinadas afinidades ambientales, hábitat o ámbitos geográficos.

2. La evaluación del estado de conservación de las especies será realizada por la comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía en cuyo territorio se localicen dichas especies. En el caso de que la especie se distribuya por el territorio de más de una comunidad autónoma, el MARM y las comunidades autónomas adoptarán los mecanismos de coordinación que procedan a través de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y Biodiversidad. La evaluación incluirá información sobre la evolución del área de distribución de la especie y el estado de conservación de sus poblaciones, con especial referencia a las estadísticas de capturas o recolección, muertes accidentales y a una valoración de su incidencia sobre la viabilidad de la especie.

3. Para el caso de especies incluidas en la categoría «en peligro de extinción» del Catálogo, la evaluación incluirá, siempre que sea posible, información sobre los siguientes aspectos:

- a) Cambios en su área de distribución, tanto de ocupación como de presencia.
- b) Dinámica y viabilidad poblacional.
- c) Situación del hábitat, incluyendo una valoración de la calidad, extensión, grado de fragmentación, capacidad de carga y principales amenazas.
- d) Evaluación de los factores de riesgo.

4. La evaluación de las especies del Listado se efectuará al menos cada seis años. Para las especies incluidas en el Catálogo y a no ser que la estrategia de la especie señale una periodicidad distinta, las evaluaciones se efectuarán como máximo cada seis años para las especies consideradas como «vulnerables» y cada tres años para las especies consideradas como «en peligro de extinción». Para facilitar la emisión de los informes requeridos por la Comisión Europea en cumplimiento del artículo 17.1 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, y del artículo 12 de la Directiva 2009/147/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, para aquellas especies del Listado afectadas por los mencionados artículos, se procurará que ambos informes coincidan en el tiempo.

5. De acuerdo a los artículos 47 y 53.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las comunidades autónomas comunicarán al MARM los cambios significativos en el estado de conservación de las especies de interés comunitario prioritarias y del Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que se detecten en su ámbito geográfico.

Artículo 10. *Consideración de situación crítica de una especie.*

1. Si del seguimiento o evaluación del estado de conservación de una especie se dedujera que existe un riesgo inminente de extinción de ésta, la Comisión remitirá a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una propuesta de consideración de esta especie como especie en situación crítica. Si se aprobare, por este mero hecho la asignación presupuestaria del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad quedará íntegramente afecta a la adopción de medidas urgentes para evitar la inminente extinción de la especie, y por iniciativa de la Dirección General se realizarán por el MARM las modificaciones de los créditos iniciales del presupuesto vigente que sean posibles para la referida actuación, procediéndose en su caso, cuando no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado, a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto, en los términos previstos en el artículo 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. Para coordinar la aplicación de las medidas de urgencia se creará un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Estatal, constituido por al menos un representante del MARM y de cada una de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del área de distribución de la especie.

CAPÍTULO III

Estrategias y programas de conservación

Artículo 11. *Estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad.*

1. Las estrategias para la conservación o recuperación de especies se constituyen como criterios orientadores o directrices de los planes de recuperación, en el caso de especies en peligro de extinción, y de los planes de conservación, en el caso de especies vulnerables, que deben elaborar y desarrollar las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, o el MARM en el ámbito de sus competencias en el medio marino, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

Las estrategias de lucha contra las amenazas para la biodiversidad se constituyen como criterios orientadores o directrices de los planes de acción u otras medidas análogas de lucha contra las amenazas para la biodiversidad que adopten las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.

2. En la elaboración de las estrategias se dará prioridad a las especies en mayor riesgo de extinción y en el caso de las de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad, a las que afecten a un mayor número de especies incluidas en el Catálogo, como son el uso ilegal de sustancias tóxicas, la electrocución y la colisión con tendidos eléctricos o el plumbismo.

Las estrategias de conservación para especies se elaboraran cuando éstas estén incluidas en el Catálogo y estén presentes en más de una comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía. Las estrategias de lucha contra las amenazas para la biodiversidad serán elaboradas para aquellas amenazas de ámbito estatal o que afecten a más de una comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía.

3. En el caso de especies amenazadas que compartan similares distribuciones geográficas, hábitat, requerimientos ecológicos o problemáticas de conservación, podrán

elaborarse estrategias multiespecíficas y, en consecuencia, los planes de recuperación y de conservación podrían tener el mismo carácter.

Los planes de recuperación o conservación para las especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en alta proporción en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o en áreas protegidas por instrumentos internacionales, podrán ser articulados a través de las correspondientes figuras de planificación y gestión de dichos espacios, pudiendo adoptar un similar contenido al reseñado en el siguiente apartado.

4. Las estrategias tendrán al menos el siguiente contenido:

- a) Identificación de la especie (s) o amenaza (s) para la biodiversidad objeto de la estrategia.
- b) Delimitación del ámbito geográfico de aplicación.
- c) Identificación y descripción de los factores limitantes o de amenaza para la especie o para la biodiversidad.
- d) Evaluación de las actuaciones realizadas.
- e) Diagnóstico del estado de conservación en el caso de especies.
- f) Finalidad a alcanzar, con objetivos cuantificables.
- g) Criterios para la delimitación y ubicación de las áreas críticas en el caso de especies.
- h) Criterios orientadores sobre la compatibilidad entre los requerimientos de las especies y los usos y aprovechamientos del suelo.
- i) Acciones recomendadas para eliminar o mitigar el efecto de los factores limitantes o de amenaza identificados.
- j) Periodicidad de actualización.

5. Las estrategias serán elaboradas por la Dirección General y las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía en el marco de los comités especializados de la Comisión y serán aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión, previa consulta al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Las estrategias serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

6. La Dirección General se encargará de coordinar la aplicación de las estrategias, pudiendo prestar asistencia técnica y financiera a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, a través del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. A través de este Fondo también se podrán cofinanciar los planes derivados de las estrategias, en los términos que se establezcan en los correspondientes convenios con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.

Artículo 12. *Conservación ex situ y propagación de especies silvestres amenazadas.*

1. Como complemento a la conservación in situ y siempre que las condiciones de la población silvestre lo permitan, la Comisión promoverá la realización de programas de cría en cautividad, de conservación ex situ o de propagación fuera de su hábitat natural, para las especies incluidas en el Catálogo en cuya estrategia, o en cuyos correspondientes planes de conservación o recuperación, figure esta medida, dando prioridad a las especies endémicas españolas incluidas en la categoría en peligro de extinción del Catálogo. Estos programas estarán dirigidos a la constitución de reservas genéticas y/o a la obtención de ejemplares aptos para su reintroducción al medio natural. En cualquier caso, la necesidad de realizar programas de cría en cautividad o conservación ex situ, deberá haber sido previamente recomendada en un estudio o en un análisis de viabilidad poblacional.

2. El MARM, en el marco de lo estipulado en el artículo 4 a) de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, podrá establecer, en coordinación con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, los mecanismos financieros pertinentes para incentivar la participación de las instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro, los parques zoológicos, los acuarios, los jardines botánicos y los centros públicos y privados de investigación o conservación, en los programas de cría en cautividad y propagación de especies amenazadas.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, la Comisión acordará la designación y condiciones de los centros de referencia a nivel nacional, siendo la Dirección General quien ejerza la coordinación de los respectivos programas de conservación ex situ.

4. La Comisión promoverá la existencia de una red de bancos de material biológico y genético, dando prioridad a la preservación de material biológico y genético procedente de especies endémicas amenazadas.

5. Las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía deberán mantener un registro de los bancos de material biológico y genético de especies silvestres sitios en su territorio, con información actualizada sobre las colecciones de material biológico y genético de fauna y flora silvestres que mantengan en sus instalaciones.

Artículo 13. *Reintroducción de especies.*

1. En el caso de la reintroducción de especies extinguidas en un determinado ámbito territorial de las que aún existen poblaciones silvestres o en cautividad, y que sean susceptibles de extenderse por varias comunidades autónomas, deberá existir un programa de reintroducción, que deberá ser presentado a la Comisión, previo informe del Comité de Flora y Fauna Silvestres, y ser aprobado posteriormente por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. En el caso de proyectos de reintroducción de especies en el ámbito de una comunidad autónoma y siempre que estas especies no sean susceptibles de extenderse por otras comunidades autónomas, los proyectos únicamente se comunicarán a la Comisión.

2. La valoración de la conveniencia de realizar o no un programa de reintroducción de una especie susceptible de extenderse por varias comunidades autónomas se basará en una evaluación que tendrá en cuenta:

- a) Las experiencias previas realizadas con la misma o parecidas especies.
- b) Las recomendaciones contenidas en las directrices internacionales más actuales y en los criterios orientadores elaborados conjuntamente por el MARM y las comunidades autónomas, en el ámbito del Comité de Flora y Fauna Silvestres.
- c) Una adecuada participación y audiencia pública.

En la citada evaluación se consultará al comité científico, el cuál emitirá un dictamen sobre el carácter y validez científica del programa de reintroducción. El Comité de Flora y Fauna Silvestres, como comité técnico que analiza y eleva propuestas a la Comisión, elaborará un dictamen técnico de valoración del cumplimiento o adecuación del programa de reintroducción a las condiciones del anterior apartado.

3. El programa de reintroducción deberá figurar en la estrategia de conservación de la especie. En el caso de que no existiese estrategia para la especie deberá incluirse en los correspondientes planes aprobados por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.

4. En las áreas de potencial reintroducción o expansión de las especies objeto de los programas de reintroducción se fijarán medidas de conservación e instrumentos de gestión específicos para estas áreas o integrados en otros planes, con el fin de evitar afecciones negativas para las especies que hayan motivado la designación de estas áreas.

Artículo 14. *Cooperación con las comunidades autónomas.*

El MARM podrá proporcionar y convenir con las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía la prestación de ayuda técnica y económica para la elaboración de los distintos planes de recuperación, conservación, acción o reintroducción y para la ejecución de las medidas en ellos contempladas.

Artículo 15. *Cooperación internacional para la conservación de especies amenazadas.*

En el ámbito de los acuerdos y convenios internacionales ratificados por España, el MARM colaborará con otros países en la elaboración y aplicación de actuaciones contenidas en las estrategias y planes internacionales de acción para las especies amenazadas, dando prioridad a las especies en mayor riesgo de extinción a nivel mundial, a aquellas especies que más interesen a España por su cercanía biogeográfica y a aquellas que revistan un potencial interés para nuestro país.

El MARM en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, promoverá el desarrollo de las actuaciones contempladas en las estrategias y planes internacionales de especies amenazadas, mediante la financiación de acciones y proyectos específicos, contribuciones extraordinarias a organismos internacionales u cualquier otro mecanismo.

Disposición adicional primera. *Competencias sobre biodiversidad marina en relación a este real decreto.*

En relación con el contenido de este real decreto, el ejercicio de las funciones administrativas en lo referente a biodiversidad marina se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y al artículo 28.h de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. Corresponde al Gobierno la inclusión, cambio de categoría o exclusión de especies marinas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial así como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

A los efectos de lo establecido en el artículo 6.b) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se considera especie marina altamente migratoria, toda población o cualquier parte de la población separada geográficamente de cualquier especie o taxón inferior de animales marinos silvestres, cuya proporción significativa de miembros crucen de forma cíclica y previsible la frontera marítima jurisdiccional española. Dichas especies son generalmente capaces de desplazarse distancias relativamente amplias, y las poblaciones de esas especies posiblemente se encuentran regularmente tanto en el ámbito geográfico del mar territorial y la zona económica exclusiva como en alta mar.

Disposición adicional segunda. *Especies introducidas accidental o ilegalmente fuera de su área de distribución natural.*

Las obligaciones contenidas en los artículos 9 y 11 de esta norma no serán de aplicación en el caso de especies del Listado y Catálogo introducidas accidental o ilegalmente fuera de sus áreas de distribución natural. En los casos en que estas especies incidan negativamente en la biodiversidad o produzcan perjuicios significativos en actividades económicas, las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía afectadas podrán solicitar la exclusión o adaptación en sus respectivos ámbitos territoriales de la protección jurídica de las poblaciones de estas especies.

Disposición adicional tercera. *Aprobación de Criterios para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.*

Los criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas serán aprobados por el Gobierno y publicados en el Boletín Oficial del Estado, tras la consulta a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Disposición transitoria única. *Estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad aprobadas.*

Las estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley

42/2007, de 13 de diciembre, deberán adaptarse a ésta, para lo que se procederá, si la adaptación o actualización fuera necesaria, según lo previsto en el artículo 10 de este real decreto. En el plazo de un año la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad deberá revisar las estrategias ya aprobadas para determinar si debe realizarse dicha adaptación.

Asimismo, las estrategias de conservación de especies y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Queda derogado el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, de regulación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y la Orden de 29 de agosto de 1996, Orden de 9 de julio de 1998, Orden de 9 de junio de 1999, Orden de 10 de marzo de 2000, Orden de 28 de mayo de 2001, Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, Orden MAM/1653/2003, de 10 de marzo, Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, Orden MAM/2231/2005, de 27 de junio y Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril.

Disposición final primera. *Título competencial.*

Este real decreto tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española.

Disposición final segunda. *Facultad de desarrollo.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo de la disposición final octava de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se faculta al titular del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el ámbito de su competencia, a modificar, mediante Orden Ministerial, el anexo con el fin de actualizarlo y, en su caso, adaptarlo a la normativa comunitaria.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor*

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino,
ROSA AGUILAR RIVERO

ANEXO

Relación de Especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su caso, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|--|-----------------------|--|
| FLORA | | | |
| PTERIDOPHYTA | | | |
| Aspleniaceae <i>Asplenium hemionitis</i> | Hierba candil | | |
| Aspidiaceae <i>Dryopteris corleyi</i> | | | |
| Blechnaceae <i>Woodwardia radicans</i> | Pijara | | |
| Dicksoniaceae <i>Culcita macrocarpa</i> | Helecho de colchonero | | |
| Dryopteridaceae <i>Diplazium caudatum</i> <i>Diplazium caudatum</i> | Helecho de sombra Helecho de sombra | Canarias Península | Vulnerable En peligro de extinción |
| Hymenophyllaceae <i>Hymenophyllum wilsonii</i> <i>Trichomanes speciosum</i> | Helecho de cristal | | En peligro de extinción |
| Isoetaceae <i>Isoetes boryana</i> | | | |
| Marsileaceae <i>Marsilea batardae</i> <i>Marsilea quadrifolia</i> <i>Marsilea strigosa</i> <i>Pilularia minuta</i> | Trébol de cuatro hojas | | En peligro de extinción En peligro de extinción |
| Ophioglossaceae <i>Ophioglossum polyphyllum</i> | Lenguaserpiente foliosa | | |
| Pteridaceae <i>Pteris incompleta</i> <i>Pteris incompleta</i> | Helecha de monte Helecha de monte | Canarias Península | Vulnerable En peligro de extinción |
| Psilotaceae <i>Psilotum nudum</i> subsp. <i>molesworthiae</i> | Helecho escoba | | En peligro de extinción |
| Thelypteridaceae <i>Christella dentata</i> | Helecha | | En peligro de extinción |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| GIMNOSPERMAS | | | |
| Cupressaceae | | | |
| <i>Juniperus cedrus</i> | | | Vulnerable |
| <i>Tetraclinis articulata</i> | | | |
| ANGIOSPERMAS | | | |
| Alismataceae | | | |
| <i>Luronium natans</i> | | | En peligro de extinción |
| Amaryllidaceae | | | |
| <i>Narcissus asturiensis</i> | Narciso de Asturias | | |
| <i>Narcissus cyclamineus</i> | | | |
| <i>Narcissus fernandesii</i> | | | |
| <i>Narcissus humilis</i> | | | |
| <i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>nobilis</i> | | | |
| <i>Narcissus triandrus</i> | | | |
| <i>Narcissus viridiflorus</i> | | | |
| <i>Narcissus longispathus</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Narcissus nevadensis</i> | Narciso de Villafuerte | | En peligro de extinción |
| Aquifoliaceae | | | |
| <i>Ilex perado</i> subsp. <i>lopezlilloi</i> | Naranjero salvaje gomero | | En peligro de extinción |
| Asclepidaceae | | | |
| <i>Caralluma burchardii</i> | Cuernúa | | |
| <i>Ceropegia chrysantha</i> | | | |
| <i>Ceropegia dichotoma</i> subsp. <i>krainzii</i> | Cardoncillo gomero | | |
| Boraginaceae | | | |
| <i>Echium gentianoides</i> | Taginaste palmero de cumbre | | |
| <i>Echium pininana</i> | Pininana | | |
| <i>Echium handiense</i> | Taginaste de Jandía | | En peligro de extinción |
| <i>Lithodora nitida</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Omphalodes littoralis</i> subsp. <i>gallaecica</i> | | | En peligro de extinción |
| Campanulaceae | | | |
| <i>Jasione lusitanica</i> | Botón azul | | |
| Caprifoliaceae | | | |
| <i>Sambucus palmensis</i> | Sáuco canario | | En peligro de extinción |
| Caryophyllaceae | | | |
| <i>Arenaria alfacarensis</i> | Planta piedra | | |
| <i>Arenaria nevadensis</i> | Arenaria | | En peligro de extinción |
| <i>Dianthus rupicola</i> | | | |
| <i>Moehringia fontqueri</i> | | | |
| <i>Petrocoptis grandiflora</i> | | | |
| <i>Petrocoptis montsicciana</i> | | | |
| <i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> | | | Vulnerable |
| <i>Silene hifacensis</i> | Silene de Ifach | Baleares | Vulnerable |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Silene hifacensis</i> | Silene de Ifach | Península | En peligro de extinción | | |
| <i>Silene mariana</i> | Canutillo del Teide | | Vulnerable | | |
| <i>Silene nocteolens</i> | | | | | |
| Cistaceae | | | | | |
| <i>Cistus chinamadensis</i> | Amagante de Chinamada | Península | En peligro de extinción | | |
| <i>Cistus heterophyllus</i> (= <i>C.h.carthaginensis</i>) | Jara de Cartagena | | | | |
| <i>Helianthemum alypoides</i> | Jarilla de Guinate | | | Vulnerable | |
| <i>Helianthemum caput-felis</i> | | | | | |
| <i>Helianthemum bramwelliorum</i> | Jarilla peluda | | | En peligro de extinción | |
| <i>Helianthemum bystropogophyllum</i> | | | | En peligro de extinción | |
| <i>Helianthemum gonzalezferreri</i> | | | | En peligro de extinción | |
| <i>Helianthemum inaguae</i> | Jarilla de Inagua | | | En peligro de extinción | |
| <i>Helianthemum juliae</i> | Jarilla de Las Cañadas | | | En peligro de extinción | |
| <i>Helianthemum teneriffae</i> | Jarilla de Agache | | | En peligro de extinción | |
| Compositae | | | | | |
| <i>Argyranthemum lidii</i> | Margarita de Lid | | | Balears | En peligro de extinción |
| <i>Argyranthemum sundingii</i> | Magarza de Sunding | | | | En peligro de extinción |
| <i>Argyranthemum winteri</i> | Margarita de Jandía | Vulnerable | | | |
| <i>Artemisia granatensis</i> | Manzanilla de Sierra Nevada | En peligro de extinción | | | |
| <i>Aster pyrenaicus</i> | Estrella de los Pirineos | En peligro de extinción | | | |
| <i>Atractylis arbuscula</i> | | Cancelillo | En peligro de extinción | | |
| <i>Atractylis preauxiana</i> | Piña de mar | En peligro de extinción | | | |
| <i>Carduncellus dianius</i> | Cardón | En peligro de extinción | | | |
| <i>Carduus myriacanthus</i> | Centaurea de Gredos | | | | |
| <i>Centaurea avilae</i> | | | | | |
| <i>Centaurea borjae</i> | | | | | |
| <i>Centaurea citricolor</i> | | | | | |
| <i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>spachii</i> | | | | | |
| <i>Centaurea gadorensis</i> | | | | | |
| <i>Centaurea pulvinata</i> | | | | | |
| <i>Cheirolophus duranii</i> | | | Cabezón herreño | En peligro de extinción | |
| <i>Cheirolophus falcisectus</i> | | | Cabezón de Güi-Güi | En peligro de extinción | |
| <i>Cheirolophus ghomerytus</i> | | | Cabezón gomero | Vulnerable | |
| <i>Cheirolophus junonianus</i> | | | Cabezón de Teneguía | En peligro de extinción | |
| <i>Cheirolophus metlesicsii</i> | | | Cabezón de Añavingo | | |
| <i>Cheirolophus santos-abreui</i> | | Cabezón de las Nieves | En peligro de extinción | | |
| <i>Cheirolophus satarataensis</i> | Cabezón de Sataratá | En peligro de extinción | | | |
| <i>Cheirolophus sventenii</i> | Cabezón de Tijarafe | | | | |
| subsp. <i>gracilis</i> | | | | | |
| <i>Cheirolophus tagananensis</i> | Cabezón de Taganana | En peligro de extinción | | | |
| <i>Crepis granatensis</i> | Socarrell bord | | | | |
| <i>Crepis pusilla</i> | | | | | |
| <i>Erigeron frigidus</i> | | | | | |
| <i>Femeniasia balearica</i> | | | Yesquera de Aluce | Vulnerable | |
| <i>Helichrysum alucense</i> | | | Yesquera amarilla | En peligro de extinción | |
| <i>Helichrysum gossypinum</i> | | | Yesquera roja | En peligro de extinción | |
| <i>Helichrysum monogynum</i> | | | | | |
| <i>Hieracium texedense</i> | | | Yesquera roja | En peligro de extinción | |
| <i>Hymenostemma pseudoanthesis</i> | | | | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Hypochoeris oligocephala</i> | Lechuguilla de El Fraile | Gran Canaria | En peligro de extinción |
| <i>Jurinea fontqueri</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Leontodon boryi</i> | | | |
| <i>Leontodon microcephalus</i> | | | |
| <i>Onopordum carduelinum</i> | Cardo de Tenteniguada | | En peligro de extinción |
| <i>Onopordum nogalesii</i> | Cardo de Jandía | | En peligro de extinción |
| <i>Pericallis appendiculata</i> | Alamillo de Doramas | | En peligro de extinción |
| <i>Pericallis hadrosoma</i> | Flor de mayo leñosa | | En peligro de extinción |
| <i>Picris willkommii</i> | | | |
| <i>Pulicaria burchardii</i> | Dama | | En peligro de extinción |
| <i>Santolina elegans</i> | | | |
| <i>Santolina semidentata</i> | | | |
| <i>Senecio hermosae</i> | Turgiate gomero | | |
| <i>Senecio nevadensis</i> | | | |
| <i>Senecio elodes</i> | Cineraria | | En peligro de extinción |
| <i>Sonchus gandogeri</i> | Cerrajón de El Golfo | | Vulnerable |
| <i>Stemmacantha cynaroides</i> | Cardo de plata | | En peligro de extinción |
| <i>Sventenia bupleuroides</i> | Lechugón de Sventenius | | |
| <i>Tanacetum oshanahanii</i> | Margarza de Guayedra | | En peligro de extinción |
| <i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> | Magarza plateada | | Vulnerable |
| <i>Tolpis glabrescens</i> | Lechuguilla de Chinobre | | En peligro de extinción |
| Convolvulaceae | | | |
| <i>Convolvulus caput-medusae</i> | Chaparro canario | | |
| <i>Convolvulus lopezsocasi</i> | Corregüelón de Famara | Vulnerable | |
| <i>Convolvulus subauriculatus</i> | Corregüelón gomero | En peligro de extinción | |
| Crassulaceae | | | |
| <i>Aeonium balsamiferum</i> | Bejeque farrobo | | |
| <i>Aeonium gomerense</i> | Bejeque gomero | | |
| <i>Aeonium saundersii</i> | Bejequillo peludo de La Gomera | | |
| <i>Boleum asperum</i> | | | |
| <i>Monanthes wildpretii</i> | Pelotilla de Chinamada | | |
| Cruciferae | | | |
| <i>Alyssum fastigiatum</i> | | En peligro de extinción | |
| <i>Coincya rupestris</i> subsp. <i>rupestris</i> | | En peligro de extinción | |
| <i>Coronopus navasii</i> | | En peligro de extinción | |
| <i>Crambe arborea</i> | Colderrisco de Güimar | | |
| <i>Crambe laevigata</i> | Colderrisco de Teno | | |
| <i>Crambe scoparia</i> | Colderrisco de La Aldea | | |
| <i>Crambe sventenii</i> | Colino majorero | En peligro de extinción | |
| <i>Diplotaxis siettiana</i> | Jaramago de Alborán | En peligro de extinción | |
| <i>Diplotaxis ibicensis</i> | | | |
| <i>Jonopsidium savianum</i> | | | |
| <i>Lepidium cardamines</i> | | | |
| <i>Parolinia schizogynoides</i> | Dama de Argaga | | |
| <i>Sisymbrium cavanillesianum</i> | | | |
| Dioscoreaceae | | | |
| <i>Borderea chouardii</i> | | En peligro de extinción | |
| Dracaenaceae | | | |
| <i>Dracaena draco</i> | Drago | | |
| <i>Dracaena tamaranae</i> | Drago de Gran Canaria, Drago | En peligro de extinción | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|---|--------------------|-------------------------|
| Euphorbiaceae | | | |
| <i>Euphorbia bourgeauana</i> | Tabaiba amarilla de Tenerife | | En peligro de extinción |
| <i>Euphorbia handiensis</i> | Cardón de Jandía | | |
| <i>Euphorbia lambii</i> | Tabaiba amarilla de La Gomera | | |
| <i>Euphorbia margalidiana</i> | Lletrera | | Vulnerable |
| <i>Euphorbia mellifera</i> | Tabaiba de Monteverde | | En peligro de extinción |
| <i>Euphorbia nevadensis</i> | | | |
| subsp. <i>nevadensis</i> | | | |
| <i>Euphorbia transtagana</i> | | | |
| Gentianaceae | | | |
| <i>Centaurium rigualii</i> | | | |
| <i>Centaurium somedanum</i> | | | |
| Geraniaceae | | | |
| <i>Erodium astragaloides</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Erodium paularense</i> | Geranio del Paular, Erodio de Cañamares | | Vulnerable |
| <i>Erodium rupicola</i> | Alfirelillo de Sierra Nevada | | Vulnerable |
| Globulariaceae | | | |
| <i>Globularia ascanii</i> | Mosquera de Tamadaba | | En peligro de extinción |
| <i>Globularia sarcophylla</i> | Mosquera de Tirajana | | En peligro de extinción |
| Graminae | | | |
| <i>Festuca brigantina</i> | | | |
| <i>Festuca elegans</i> | | | |
| <i>Festuca summilusitana</i> | | | |
| <i>Gaudinia hispanica</i> | | | |
| <i>Holcus setiglumis</i> subsp. <i>duriensis</i> | | | |
| <i>Micropyropsis tuberosa</i> | | | |
| <i>Puccinellia pungens</i> | | | Vulnerable |
| <i>Vulpia fontquerana</i> | | | Vulnerable |
| Iridaceae | | | |
| <i>Iris boissieri</i> | | | |
| Labiatae | | | |
| <i>Dracocephalum austriacum</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Micromeria glomerata</i> | Tomillo de Taganana | | En peligro de extinción |
| <i>Micromeria leucantha</i> | Tomillón blanco | | |
| <i>Rosmarinus tomentosus</i> | | | |
| <i>Salvia herbanica</i> | Conservilla majorera | | En peligro de extinción |
| <i>Sideritis cystosiphon</i> | Chajorra de Tamaimo | | En peligro de extinción |
| <i>Sideritis glauca</i> | | | |
| <i>Sideritis discolor</i> | Salvia blanca de Doramas | | En peligro de extinción |
| <i>Sideritis infernalis</i> | Chajorra de Adeje | | |
| <i>Sideritis javalambrensis</i> | | | |
| <i>Sideritis marmorea</i> | Chajorra de Aluce | | |
| <i>Sideritis serrata</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Teucrium charidemi</i> | | | |
| <i>Teucrium turredanum</i> | | | |
| <i>Teucrium lepicephalum</i> | | | Vulnerable |
| <i>Thymus carnosus</i> | | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|---|---|--------------------|-------------------------|
| <i>Thymus loscosii</i> <i>Thymus albicans</i> | Tomillo sanjuanero Almoradux, Mejorana | | En peligro de extinción |
| Leguminosae | | | |
| <i>Adenocarpus ombriosus</i> | Codeso herreño | | En peligro de extinción |
| <i>Anagyris latifolia</i> | Oro de risco | | En peligro de extinción |
| <i>Anthyllis hystrix</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Astragalus nitidiflorus</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Astragalus tremolsianus</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Cicer canariensis</i> | Garbancera canaria | | Vulnerable |
| <i>Dorycnium spectabile</i> | Trébol de risco rosado | | En peligro de extinción |
| <i>Genista benehoavensis</i> | Retamón palmero | | En peligro de extinción |
| <i>Genista dorycnifolia</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Lotus berthelotii</i> | Picopaloma | | En peligro de extinción |
| <i>Lotus callis-viridis</i> | Corazoncillo del Andén Verde | | En peligro de extinción |
| <i>Lotus eremiticus</i> | Picocernícalo | | En peligro de extinción |
| <i>Lotus kunkelii</i> | Yerbamuda de Jinámar | | En peligro de extinción |
| <i>Lotus maculatus</i> | Pico de El Sauzal | | En peligro de extinción |
| <i>Lotus pyranthus</i> | Pico de Fuego | | En peligro de extinción |
| <i>Medicago citrina</i> | Mielga real | | Vulnerable |
| <i>Teline nervosa</i> | Gildana peluda | | En peligro de extinción |
| <i>Teline rosmarinifolia</i> | Gildana del Risco Blanco | | En peligro de extinción |
| <i>Teline rosmarinifolia</i> subsp. <i>Eurifolia</i> | Gildana de Faneque | | En peligro de extinción |
| <i>Teline salsoloides</i> | Retamón de El Fraile | | En peligro de extinción |
| <i>Vicia bifoliolata</i> | Vessa | | Vulnerable |
| Lentibulariaceae | | | |
| <i>Pinguicula nevadensis</i> | | | |
| Liliaceae | | | |
| <i>Allium grosii</i> | | | |
| <i>Androcymbium europaeum</i> | | | |
| <i>Androcymbium psammophilum</i> | Cebollín estrellado de jable | | En peligro de extinción |
| <i>Androcymbium hierrense</i> | Cebollín | | En peligro de extinción |
| <i>Asparagus fallax</i> | Esparraguera de monteverde | | En peligro de extinción |
| <i>Ornithogalum reverchonii</i> | | | |
| Lythraceae | | | |
| <i>Lythrum flexuosum</i> | Jopillo | | |
| Malvaceae | | | |
| <i>Kosteletzkya pentacarpos</i> | | | |
| Myricaceae | | | |
| <i>Myrica rivas-martinezii</i> | Faya herreña | | En peligro de extinción |
| Orchidaceae | | | |
| <i>Cypripedium calceolus</i> | Zapatito de dama, Esclops | | En peligro de extinción |
| <i>Himantoglossum metlesicsianum</i> | Orquídea de Tenerife | | En peligro de extinción |
| <i>Orchis provincialis</i> | | | |
| <i>Spiranthes aestivalis</i> | | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|--|--------------------|--|
| Orobanchaceae <i>Orobanche densiflora</i> | | | |
| Paeoniaceae <i>Paeonia cambessedesii</i> | | | |
| Papaveraceae <i>Rupicapnos africana</i> subsp. <i>Decipiens</i> <i>Sarcocapnos baetica</i> subsp. <i>Baetica</i> <i>Sarcocapnos baetica</i> subsp. <i>Integriflora</i> <i>Sarcocapnos speciosa</i> | Conejitos Zapaticos de la Virgen Hierba de la Lucía | | En peligro de extinción Vulnerable Vulnerable En peligro de extinción |
| Plantaginaceae <i>Plantago algarbiensis</i> <i>Plantago famarae</i> | Pinillo de Famara | | Vulnerable |
| Plumbaginaceae <i>Armeria euscadiensis</i> <i>Armeria velutina</i> <i>Limonium arborescens</i> <i>Limonium dendroides</i> <i>Limonium dodartii</i> <i>Limonium fruticans</i> <i>Limonium magallufianum</i> <i>Limonium majoricum</i> <i>Limonium malacitanum</i> <i>Limonium ovalifolium</i> <i>Limonium perezii</i> <i>Limonium perplexum</i> <i>Limonium pseudodictyo cladum</i> <i>Limonium preauxii</i> <i>Limonium spectabile</i> <i>Limonium sventenii</i> | Siempreviva arbórea Siempreviva gigante Siempreviva de El Fraile Saladina Siempreviva Siempreviva malagueña Acelga salvaje Siempreviva de Masca Saladilla de Peñíscola, Ensopeguera d'Irta Saladina Siempreviva lunaria Siempreviva de Guelgue Siempreviva azul | | En peligro de extinción En peligro de extinción En peligro de extinción En peligro de extinción En peligro de extinción En peligro de extinción En peligro de extinción En peligro de extinción En peligro de extinción En peligro de extinción Vulnerable |
| Posidoniaceae <i>Posidonia oceanica</i> ¹ | Posidonia oceánica | Mediterráneo | |
| Polygonaceae <i>Rumex rupestris</i> | Labaça de ribeira | | |
| Primulaceae <i>Androsace cylindrica</i> <i>Androsace pyrenaica</i> <i>Lysimachia minoricensis</i> <i>Soldanella villosa</i> | Lisimaquia menorquina | | Vulnerable En peligro de extinción |
| Ranunculaceae <i>Aquilegia pyrenaica</i> subsp. <i>cazorlensis</i> | Aguileña de Cazorla | | En peligro de extinción |

¹ Las comunidades autónomas, o en su caso, la Administración General del Estado podrán reglamentar las operaciones de anclaje de embarcaciones u otras similares.

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Delphinium bolosii</i> | Esperó de Bolós | | En peligro de extinción |
| <i>Ranunculus parnassifolius</i> | | | |
| <i>Ranunculus weyerlii</i> | Botó d'or | | Vulnerable |
| Rosaceae | | | |
| <i>Bencomia brachystachya</i> | Bencomia de Tirajana | | En peligro de extinción |
| <i>Bencomia exstipulata</i> | Bencomia de cumbre | | En peligro de extinción |
| <i>Bencomia sphaerocarpa</i> | Bencomia herreña | | En peligro de extinción |
| <i>Dendriopoterium pulidoi</i> | Algafitón de La Aldea | | |
| Rubiaceae | | | |
| <i>Galium viridiflorum</i> | | | |
| Rutaceae | | | |
| <i>Ruta microcarpa</i> | Ruda gomera | | En peligro de extinción |
| Santalaceae | | | |
| <i>Kunkeliella canariensis</i> | Escobilla de Guayadeque | | En peligro de extinción |
| <i>Kunkeliella psilotoclada</i> | Escobilla | | En peligro de extinción |
| <i>Kunkeliella subsucculenta</i> | Escobilla carnosa | | En peligro de extinción |
| Saxifragaceae | | | |
| <i>Saxifraga vayredana</i> | | | |
| Sapotaceae | | | |
| <i>Sideroxylon marmulano</i> | Marmolán | | |
| Scrophulariaceae | | | |
| <i>Antirrhinum charidemi</i> | | | |
| <i>Anthirrhinum lopesianum</i> | | | |
| <i>Isoplexis chalcantha</i> | Crestagallos de Doramas | | En peligro de extinción |
| <i>Isoplexis isabelliana</i> | Crestagallos de pinar | | En peligro de extinción |
| <i>Linaria tursica</i> | | | Vulnerable |
| <i>Lindernia procumbens</i> | | | |
| <i>Odontites granatensis</i> | | | |
| <i>Veronica micrantha</i> | | | |
| Solanaceae | | | |
| <i>Atropa baetica</i> | Tabaco gordo | | En peligro de extinción |
| <i>Normania nava</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Solanum lidii</i> | Pimentero de Temisas | | En peligro de extinción |
| <i>Solanum vespertilio</i> subsp. <i>doramae</i> | Rejalgadera de Doramas | | En peligro de extinción |
| Thymelaeaceae | | | |
| <i>Daphne rodriguezii</i> | Dafne menorquí | | Vulnerable |
| <i>Thymelaea broteriana</i> | Pajarera portuguesa | | |
| <i>Thymelaea lythroides</i> | | | Vulnerable |
| Umbelliferae | | | |
| <i>Apium repens</i> | | | |
| <i>Apium bermejoi</i> | Api d'En Bermejo | | En peligro de extinción |
| <i>Bupleurum handiense</i> | Anís de Jandía | | |
| <i>Eryngium viviparum</i> | | | |
| <i>Ferula latipinna</i> | | | |
| <i>Laserpitium longiradium</i> | Cañaheja herreña | | En peligro de extinción |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <i>Naufraga balearica</i> <i>Seseli intricatum</i> <i>Thorella verticillatinundata</i> | Naufraga | | En peligro de extinción Vulnerable |
| Violaceae <i>Viola cazorlensis</i> <i>Viola jaubertiana</i> | | | |
| Zannichelliaceae <i>Cymodocea nodosa</i> | Seba | Mediterráneo y Atlántico de la península Ibérica | |
| Zosteraceae <i>Zostera marina</i> <i>Nanozostera noltii</i> | Seba de mar estrecha, Seba fina | Mediterráneo Canarias | Vulnerable |
| <i>Nanozostera noltii</i> | Seba de mar estrecha, Seba fina | Mediterráneo y Atlántico de la península Ibérica | |
| BRYOPHYTA <i>Bruchia vogesiaca</i> <i>Buxbaumia viridis</i> <i>Echinodium spinosum</i> <i>Hamatocaulis vernicosus</i> <i>Jungermannia handelii</i> <i>Marsupella profunda</i> <i>Orthotrichum rogeri</i> <i>Petalophyllum ralfsii</i> <i>Riella helicophylla</i> <i>Sphagnum pylaisii</i> | | | Vulnerable |
| CLOROPHYTA <i>Caulerpa ollivieri</i> | | Mediterráneo | |
| RODOPHYTA <i>Gymnogongrus crenulatus</i> <i>Kallymenia spathulata</i> <i>Lythophyllum byssoides</i> <i>Ptilophora mediterranea</i> <i>Schimmelmannia schousboei</i> <i>Sphaerococcus rhizophylloides</i> | | Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo | |
| HETEROKONTOPHYTA <i>Laminaria rodriguezii</i> <i>Sargassum acinarium</i> <i>Sargassum flavifolium</i> <i>Sargassum hornschuchii</i> <i>Sargassum trichocarpum</i> | | Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>INVERTEBRADOS</i> | | | |
| <i>ARTROPODA</i> | | | |
| <i>CRUSTACEA</i> | | | |
| Decapoda | | | |
| <i>Austropotamobius pallipes</i> | Cangrejo de río | | Vulnerable |
| <i>Munidopsis polymorpha</i> | Jameño | | En peligro de extinción |
| <i>Panulirus echinatus</i> | Langosta herreña | | En peligro de extinción |
| Ostracoda | | | |
| <i>Candelacypris aragonica</i> | | | Vulnerable |
| Nectiopoda | | | |
| <i>Speleonectes ondinae</i> | Remípedo de los jameos | | En peligro de extinción |
| <i>INSECTA</i> | | | |
| Coleoptera | | | |
| <i>Buprestis splendens</i> | | | Vulnerable |
| <i>Carabus (Mesocarabus) riffsensis</i> | | | Vulnerable |
| <i>Cerambyx cerdo</i> | | | |
| <i>Chasmatopterus zonatus</i> | | | Vulnerable |
| <i>Dorysthenes (Opisognathus) forficatus</i> | | | |
| <i>Cucujus cinnaberinus</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Limoniscus violaceus</i> | Escarabajo resorte | | Vulnerable |
| <i>Lucanus cervus</i> | | | |
| <i>Osmoderma eremita</i> | | | Vulnerable |
| <i>Pimelia granulicollis</i> | Pimelia de las arenas | | En peligro de extinción |
| <i>Rhopalomesites euphorbiae</i> | Picudo de la tabaiba de monte | | En peligro de extinción |
| <i>Rosalia alpina</i> | | | |
| Isoptera | | | |
| <i>Halophiloscia canariensis</i> | | | En peligro de extinción |
| Lepidoptera | | | |
| <i>Eriogaster catax</i> | | | |
| <i>Euphydryas aurinia</i> | | | |
| <i>Graellsia isabelae</i> | | | |
| <i>Hyles hippophaes</i> | | | |
| <i>Lopinga achine</i> | | | |
| <i>Lycaena helle</i> | | | |
| <i>Maculinea arion</i> | | | |
| <i>Maculinea nausithous</i> | Hormiguera oscura | | Vulnerable |
| <i>Parnassius apollo</i> | | | |
| <i>Parnassius mnemosyne</i> | | | |
| <i>Polyommatus golgus</i> | | | |
| <i>Proserpinus proserpina</i> | Niña de Sierra Nevada | | En peligro de extinción |
| Mantodea | | | |
| <i>Apteromantis aptera</i> | | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Odonata | | | |
| <i>Coenagrion mercuriale</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Gomphus graslinii</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Leucorrhinia pectoralis</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Lindenia tetraphylla</i> | | | Vulnerable |
| <i>Macromia splendens</i> | Libélula | | |
| <i>Ophiogomphus cecilia</i> | Libélula | | |
| <i>Oxygastra curtisii</i> | Libélula | | |
| Orthoptera | | | |
| <i>Acrostira euphorbiae</i> | Cigarrón palo palmero | | En peligro de extinción |
| <i>Baetica ustulata</i> | | | Vulnerable |
| <i>Saga pedo</i> | | | |
| ARACNIDA | | | |
| Hexathelidae | | | |
| <i>Macrothele calpeiana</i> | | | |
| Phalangodidae | | | |
| <i>Maioresus randoi</i> | Opilión cavernícola mayorero | | En peligro de extinción |
| MOLLUSCA | | | |
| GASTROPODA | | | |
| <i>Ranella olearia</i> | | Mediterráneo | |
| <i>Charonia lampas lampas</i> | Caracola | | Vulnerable |
| <i>Charonia tritonis variegata</i> | Bucio | Mediterráneo | |
| <i>Cymbula nigra</i> | | Mediterráneo | |
| <i>Dendropoma petraeum</i> | | | Vulnerable |
| <i>Elona quimperiana</i> | | | |
| <i>Erosaria spurca</i> | | Mediterráneo | |
| <i>Geomalacus maculosus</i> | | | |
| <i>Luria lurida</i> | | Mediterráneo | |
| <i>Mitra zonata</i> | | Mediterráneo | |
| <i>Nucella lapillus</i> | | | |
| <i>Patella candei candei</i> | Lapa mayorera | | En peligro de extinción |
| <i>Patella ferruginea</i> | Lapa ferruginea | | En peligro de extinción |
| <i>Patella ulyssiponensis</i> | | | |
| <i>Schilderia achatidea</i> | | Mediterráneo | |
| <i>Theodoxus velascoi</i> | | | En peligro de extinción |
| <i>Tonna galea</i> | Tonel | Mediterráneo | |
| <i>Vertigo angustior</i> | | | |
| <i>Vertigo moulinsiana</i> | | | |
| <i>Zonaria pyrum</i> | | Mediterráneo | |
| BIVALVIA | | | |
| Anisomyaria | | | |
| <i>Lithophaga lithophaga</i> | | Mediterráneo | |
| <i>Pholas dactylus</i> | | Mediterráneo | |
| <i>Pinna nobilis</i> | Nacra, Nácar | | Vulnerable |
| <i>Pinna rudis</i> | | Mediterráneo | |
| Unionoida | | | |
| <i>Margaritifera auricularia</i> | Margaritona | | En peligro de extinción |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|--|--|-------------------------|
| <i>Margaritifera margaritifera</i> <i>Unio tumidiformis</i> (antes <i>U. crassus</i>) | Mejillón de río | | |
| ECHINODERMATA | | | |
| <i>Asterina pancerii</i> <i>Centrostephanus longispinus</i> <i>Ophidiaster ophidianus</i> | Estrella del capitán pequeña Estrella púrpura | Mediterráneo | |
| CNIDARIA | | | |
| ANTOZOA | | | |
| <i>Astroides calycularis</i> <i>Errina aspera</i> <i>Savalia savaglia</i> | Coral naranja | Mediterráneo Mediterráneo | Vulnerable |
| BRYOZOA | | | |
| <i>Hornera lichenoides</i> | | Mediterráneo | |
| PORIFERA | | | |
| <i>Asbestopluma hypogea</i> <i>Axinella cannabina</i> <i>Axinella polypoides</i> <i>Geodia cydonium</i> <i>Sarcophagus pipetta</i> | | Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo | |
| PECES | | | |
| PETROMYZONTIFORMES | | | |
| Petromyzontidae <i>Lampetra planeri</i> | Lamprea de arroyo | | Vulnerable |
| <i>Petromyzon marinus</i> | Lamprea marina | Ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro y Cuenca Sur | En peligro de extinción |
| CARCHARHINIFORMES | | | |
| Sphyrnidae ² | | | |
| LAMNIFORMES | | | |
| Lamnidae <i>Carcharodon carcharias</i> | Tiburón blanco | Mediterráneo | |
| Cetorhinidae <i>Cetorhinus maximus</i> | Tiburón peregrino | Mediterráneo y Atlántico ibérico | |
| Alopiidae ² | | | |

² Todas las especies de las Familias Sphyrnidae (géneros Sphyrna y Eusphyra) y Alopiidae (género Alopias).

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| RAJIFORMES | | | |
| Mobulidae <i>Mobula mobular</i> | Manta | Mediterráneo | |
| SYNGNATHIFORMES | | | |
| Syngnathidae <i>Hippocampus guttulatus</i> (= <i>H. ramulosus</i>) | Caballito de mar | Mediterráneo y Atlántico ibérico | |
| <i>Hippocampus hippocampus</i> | Caballito de mar | Mediterráneo y Atlántico ibérico | |
| TETRAODONTIFORMES | | | |
| Diodontidae <i>Chilomycterus atringa</i> | Tamboril espinoso | | Vulnerable |
| ACIPENSERIFORMES | | | |
| Acipenseridae <i>Acipenser sturio</i> | Esturión | | En peligro de extinción |
| CYPRINIFORMES | | | |
| Cyprinidae <i>Anaecypris hispanica</i> | Jarabugo | | En peligro de extinción |
| <i>Chondrostoma arcasii</i> | Bermejuela | | |
| <i>Parachondrostoma arrigonis</i> (= <i>Chondrostoma arrigonis</i>) | Loína | | En peligro de extinción |
| <i>Squalius palaciosi</i> (= <i>Iberocypris palaciosi</i>) | Bogardilla | | En peligro de extinción |
| CYPRINIDONTIFORMES | | | |
| Cyprinodontidae <i>Aphanius baeticus</i> | Salinete, Fartet atlántico | | En peligro de extinción |
| <i>Aphanius iberus</i> | Fartet | | En peligro de extinción |
| Valenciidae <i>Valencia hispanica</i> | Samaruc | | En peligro de extinción |
| PERCIFORMES | | | |
| Blenniidae <i>Salaria fluviatilis</i> (= <i>Blennius fluviatilis</i>) | Fraile | | Vulnerable |
| SCORPAENIFORMES | | | |
| Cottidae <i>Cottus aturi</i> (= <i>C. gobio</i>) | Burtaina | | En peligro de extinción |
| <i>Cottus hispaniolensis</i> (= <i>C. gobio</i>) | Cavilat | | En peligro de extinción |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|------------------------------|------------------------|--|
| REPTILES | | | |
| CHELONIA | | | |
| Testudinidae | | | |
| <i>Testudo graeca</i> | Tortuga mora | Balears Península | Vulnerable |
| <i>Testudo hermanni</i> | Tortuga mediterránea | | En peligro de extinción |
| <i>Testudo hermanni</i> | Tortuga mediterránea | | |
| Cheloniidae | | | |
| <i>Caretta caretta</i> | Tortuga boba | | Vulnerable |
| <i>Chelonia mydas</i> | Tortuga verde | | |
| <i>Eretmochelys imbricata</i> | Tortuga carey | | |
| <i>Lepidochelys kempii</i> | Tortuga golfina | | |
| Dermochelyidae | | | |
| <i>Dermochelys coriacea</i> | Tortuga laúd | | |
| Emydidae | | | |
| <i>Emys orbicularis</i> | Galápago europeo | | |
| Bataguridae | | | |
| <i>Mauremys leprosa</i> | Galápago leproso | | |
| SAURIA | | | |
| Chamaeleonidae | | | |
| <i>Chamaeleo chamaeleon</i> | Camaleón común | | |
| Gekkonidae | | | |
| <i>Hemidactylus turcicus</i> | Salamanquesa rosada | Península y Balears | |
| <i>Tarentola angustimentalis</i> | Perenquén majorero | | |
| <i>Tarentola boettgeri</i> | Perenquén de Gran Canaria | | |
| <i>Tarentola delalandii</i> | Perenquén común | | |
| <i>Tarentola gomerensis</i> | Perenquén gomero ó Pracan | | |
| <i>Tarentola mauritanica</i> | Salamanquesa común | | |
| Scincidae | | | |
| <i>Chalcides bedriagai</i> | Eslizón ibérico | | Vulnerable |
| <i>Chalcides colosii</i> | Eslizón rifeño | | |
| <i>Chalcides pseudostratus</i> | Eslizón tridáctilo del Atlas | | |
| <i>Chalcides sexlineatus</i> | Lisa grancanaria | | |
| <i>Chalcides simonyi</i> | Lisneja | | |
| <i>Chalcides striatus</i> (antes <i>Chalcides chalcides</i>) | Eslizón tridáctilo | | |
| <i>Chalcides viridanus</i> | Lisa dorada | | |
| Lacertidae | | | |
| <i>Acanthodactylus erythrurus</i> | Lagartija colirroja | | Vulnerable |
| <i>Algyroides marchi</i> | Lagartija de Valverde | | |
| <i>Gallotia atlantica</i> | Lagarto atlántico | | |
| <i>Gallotia gomerana</i> | Lagarto gigante de La Gomera | | |
| <i>Gallotia galloti insulanagae</i> | Lagarto tizón | | |
| <i>Gallotia intermedia</i> | Lagarto gigante de Tenerife | | |
| | | | En peligro de extinción Vulnerable En peligro de extinción |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <i>Gallotia simonyi</i> | Lagarto gigante de El Hierro | | En peligro de extinción |
| <i>Gallotia stehlini</i> | Lagarto gigante de Gran Canaria | | |
| <i>Iberolacerta aranica</i> (antes <i>Lacerta aranica</i>) | Lagartija aranesa | | En peligro de extinción |
| <i>Iberolacerta aurelioi</i> (antes <i>Lacerta aurelioi</i>) | Lagartija pallaresa | | En peligro de extinción |
| <i>Iberolacerta bonnali</i> (antes <i>Lacerta bonnali</i>) | Lagartija pirenaica | | Vulnerable |
| <i>Iberolacerta cyreni</i> | Lagartija carpetana | | |
| <i>Iberolacerta martinezricai</i> | Lagartija batueca | | |
| <i>Iberolacerta monticola</i> (antes <i>Lacerta monticola</i>) | Lagartija serrana | | |
| <i>Lacerta agilis</i> | Lagarto ágil | | En peligro de extinción |
| <i>Lacerta bilineata</i> (= <i>Lacerta viridis bilineata</i>) | Lagarto verde | | |
| <i>Lacerta schreiberi</i> | Lagarto verdinegro | | |
| <i>Podarcis vaucheri</i> (antes <i>Podarcis hispanica</i>) | Lagartija andaluza | | |
| <i>Podarcis lilfordi</i> | Lagartija balear | | |
| <i>Podarcis muralis</i> | Lagartija roquera | | |
| <i>Podarcis pityusensis</i> | Lagartija de las Pitiusas | | |
| <i>Podarcis sicula</i> | Lagartija italiana | Menorca | |
| <i>Psammodromus algirus</i> | Lagartija colilarga | | |
| <i>Psammodromus hispanicus</i> | Lagartija cenicienta | | |
| <i>Timon lepidus</i> (antes <i>Lacerta lepida</i>) | Lagarto ocelado | | |
| <i>Timon tangitanus</i> (antes <i>Lacerta tangitana</i>) | Lagarto ocelado del Atlas | | |
| <i>Zootoca vivipara</i> | Lagartija de turbera | | |
| Amphisbaenidae | | | |
| <i>Blanus cinereus</i> | Culebrilla ciega | | |
| <i>Blanus tingitanus</i> | Culebrilla ciega de Tánger | | |
| Trogonophidae | | | |
| <i>Trogonophis wiegmanni</i> | | | |
| <i>elegans</i> | Culebrilla mora | | |
| Anguidae | | | |
| <i>Anguis fragilis</i> | Lución | | |
| OPHIDIA | | | |
| Colubridae | | | |
| <i>Coronella austriaca</i> | Culebra lisa europea | | |
| <i>Coronella girondica</i> | Culebra lisa meridional | | |
| <i>Hemorrhois hippocrepis</i> (antes <i>Coluber hippocrepis</i>) | Culebra de herradura | | |
| <i>Hierophis viridiflavus</i> (antes <i>Coluber viridiflavus</i>) | Culebra verdiamarilla | | |
| <i>Macroprotodon brevis</i> (antes <i>M. cucullatus</i>) | Culebra de cogulla occidental | | |
| <i>Macroprotodon mauritanicus</i> (antes <i>M. cucullatus</i>) | Culebra de cogulla oriental | | |
| <i>Natrix maura</i> | Culebra viperina | Península, Ceuta y Melilla | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Natrix natrix</i> | Culebra de collar | | |
| <i>Rhinechis scalaris</i> (antes <i>Elaphe scalaris</i>) | Culebra de escalera | | |
| <i>Zamenis longissimus</i> (antes <i>Elaphe longissima</i>) | Culebra de Esculapio | | |
| Viperidae | | | |
| <i>Vipera latastei</i> | Víbora hocicuda | | |
| AVES | | | |
| GAVIIFORMES | | | |
| Gaviidae | | | |
| <i>Gavia arctica</i> | Colimbo ártico | | |
| <i>Gavia immer</i> | Colimbo grande | | |
| <i>Gavia stellata</i> | Colimbo chico | | |
| PODICIPEDIFORMES | | | |
| Podicipedidae | | | |
| <i>Podiceps auritus</i> | Zampullín cuellirrojo | | |
| <i>Podiceps cristatus</i> | Somormujo lavanco | | |
| <i>Podiceps nigricollis</i> | Zampullín cuellinegro | | |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Zampullín común | | |
| PROCELLARIIFORMES | | | |
| Procellariidae | | | |
| <i>Bulweria bulwerii</i> | Petrel de Bulwer | | |
| <i>Calonectris diomedea borealis</i> | Pardela cenicienta | Atlántico | |
| <i>Calonectris diomedea diomedea</i> | Pardela cenicienta | | Vulnerable |
| <i>Fulmarus glacialis</i> | Fulmar boreal | | |
| <i>Puffinus assimilis</i> | Pardela chica | | Vulnerable |
| <i>Puffinus gravis</i> | Pardela capirotada | | |
| <i>Puffinus griseus</i> | Pardela sombría | | |
| <i>Puffinus mauretanicus</i> | Pardela balear | | En peligro de extinción |
| <i>Puffinus puffinus</i> | Pardela pichoneta | | Vulnerable |
| <i>Puffinus yelkouan</i> | Pardela mediterránea | | |
| Hydrobatidae | | | |
| <i>Hydrobates pelagicus</i> | Paíño europeo | | |
| <i>Oceanodroma castro</i> | Paíño de Madeira | | Vulnerable |
| <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | Paíño boreal | | |
| <i>Pelagodroma marina</i> | Paíño pechialbo, Bailarín | | Vulnerable |
| PELECANIFORMES | | | |
| Phalacrocoridae | | | |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | Cormorán moñudo | | Vulnerable |
| Sulidae | | | |
| <i>Morus bassanus</i> | Alcatraz atlántico | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| CICONIFORMES | | | |
| Ardeidae | | | |
| <i>Ardea cinerea</i> | Garza real | | Vulnerable En peligro de extinción |
| <i>Ardea purpurea</i> | Garza imperial | | |
| <i>Ardeola ralloides</i> | Garcilla cangrejera | | |
| <i>Bubulcus ibis</i> | Garcilla bueyera | | |
| <i>Botaurus stellaris</i> | Avetoro común | | |
| <i>Egretta alba</i> | Garceta grande | | |
| <i>Egretta garzetta</i> | Garceta común | | |
| <i>Ixobrychus minutus</i> | Avetorillo común | | |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Martinete común | | |
| Ciconidae | | | |
| <i>Ciconia ciconia</i> | Cigüeña blanca | | Vulnerable |
| <i>Ciconia nigra</i> | Cigüeña negra | | |
| Threskiornithidae | | | |
| <i>Platalea leucorodia</i> | Espátula común | | |
| <i>Plegadis falcinellus</i> | Morito común | | |
| PHOENICOPTERIFORMES | | | |
| Phoenicopteridae | | | |
| <i>Phoenicopus (ruber) roseus</i> | Flamenco común | | |
| ANSERIFORMES | | | |
| Anatidae | | | |
| <i>Aythya marila</i> | Porrón bastardo | | En peligro de extinción |
| <i>Aythya nyroca</i> | Porrón pardo | | |
| <i>Branta bernicla</i> | Barnacla carinegra | | En peligro de extinción En peligro de extinción |
| <i>Branta leucopsis</i> | Barnacla cariblanca | | |
| <i>Bucephala clangula</i> | Porrón osculado | | |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Cerceta pardilla | | |
| <i>Oxyura leucocephala</i> | Malvasía cabeciblanca | | |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | Tarro canelo | | |
| <i>Tadorna tadorna</i> | Tarro blanco | | |
| FALCONIFORMES | | | |
| Pandionidae | | | |
| <i>Pandion haliaetus</i> | Águila pescadora | | Vulnerable |
| Accipitridae | | | |
| <i>Accipiter gentilis</i> | Azor común | | Vulnerable En peligro de extinción |
| <i>Accipiter nisus</i> | Gavilán común | | |
| <i>Aegypius monachus</i> | Buitre negro | | |
| <i>Aquila adalberti</i> | Águila imperial ibérica | | |
| <i>Aquila chrysaetos</i> | Águila real | | |
| <i>Buteo buteo</i> | Ratonero común | | |
| <i>Circaetus gallicus</i> | Águila culebrera | | |
| <i>Circus aeruginosus</i> | Aguilucho lagunero occidental | | |
| <i>Circus cyaneus</i> | Aguilucho pálido | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>Circus pygargus</i> | Aguilucho cenizo | | Vulnerable |
| <i>Elanus caeruleus</i> | Elanio común | | |
| <i>Gypaetus barbatus</i> | Quebrantahuesos | | En peligro de extinción |
| <i>Gyps fulvus</i> | Buitre leonado | | |
| <i>Hieraaetus fasciatus</i> | Águila perdicera | | Vulnerable |
| <i>Hieraaetus pennatus</i> | Águila calzada | | |
| <i>Milvus migrans</i> | Milano negro | | |
| <i>Milvus milvus</i> | Milano real | | En peligro de extinción |
| <i>Neophron percnopterus</i> | Alimoche común | Península y Baleares | Vulnerable |
| <i>Neophron percnopterus majorensis</i> | Alimoche canario | Canarias | En peligro de extinción |
| <i>Pernis apivorus</i> | Halcón abejero | | |
| Falconidae | | | |
| <i>Falco columbarius</i> | Esmerejón | | |
| <i>Falco eleonora</i> | Halcón de Eleonora | | |
| <i>Falco naumanni</i> | Cernícalo primilla | | |
| <i>Falco pelegrinoides</i> | Halcón tagarote | | En peligro de extinción |
| <i>Falco peregrinus</i> | Halcón peregrino | | |
| <i>Falco subbuteo</i> | Alcotán europeo | | |
| <i>Falco tinnunculus</i> | Cernícalo común | | |
| <i>Falco vespertinus</i> | Cernícalo patirrojo | | |
| GALLIFORMES | | | |
| Tetraonidae | | | |
| <i>Lagopus muta</i> | Lagópodo alpino | | Vulnerable |
| <i>Tetrao urogallus aquitanicus</i> | Urogallo pirenaico | | Vulnerable |
| <i>Tetrao urogallus cantabricus</i> | Urogallo cantábrico | | En peligro de extinción |
| GRUIFORMES | | | |
| Turnicidae | | | |
| <i>Turnix sylvatica</i> | Torillo | | En peligro de extinción |
| Gruidae | | | |
| <i>Grus grus</i> | Grulla común | | |
| Rallidae | | | |
| <i>Crex crex</i> | Guión de codornices | | |
| <i>Fulica cristata</i> | Focha cornuda o moruna | | En peligro de extinción |
| <i>Porphyrio porphyrio</i> | Calamón común | | |
| <i>Porzana parva</i> | Polluela bastarda | | |
| <i>Porzana porzana</i> | Polluela pintoja | | |
| <i>Porzana pusilla</i> | Polluela chica | | |
| Otitidae | | | |
| <i>Chlamydotis undulata</i> | Avutarda hubara | | En peligro de extinción |
| <i>Otis tarda</i> | Avutarda común | | |
| <i>Tetrax tetrax</i> | Sisón común | | Vulnerable |
| CHARADRIIFORMES | | | |
| Hematopodidae | | | |
| <i>Haematopus ostralegus</i> | Ostrero euroasiático | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Recurvirostridae <i>Himantopus himantopus</i> <i>Recurvirostra avosetta</i> | Cigüeñuela común Avoceta común | | |
| Burhinidae <i>Burhinus oedicnemus</i> <i>oedicnemus/insularum</i> <i>Burhinus oedicnemus</i> <i>distinctus</i> | Alcaraván común, Alcaraván mayorero Alcaraván común | Península, Balears y Canarias Orientales Canarias Centrales y Occidentales | Vulnerable |
| Glareolidae <i>Cursorius cursor</i> <i>Cursorius cursor</i> <i>Glareola pratincola</i> | Corredor sahariano Engaña Canastera común | Península Canarias | Vulnerable |
| Charadriidae <i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Charadrius dubius</i> <i>Charadrius hiaticula</i> <i>Charadrius (Eudromias)</i> <i>morinellus</i> <i>Pluvialis apricaria</i> <i>Pluvialis squatarola</i> | Chorlitejo patinegro Chorlitejo patinegro Chorlitejo chico Chorlitejo grande Chorlito carambolo Chorlito dorado europeo Chorlito gris | Península y Balears Canarias | Vulnerable Vulnerable |
| Scolopacidae <i>Actitis hypoleucos</i> <i>Arenaria interpres</i> <i>Calidris alba</i> <i>Calidris alpina</i> <i>Calidris canutus</i> <i>Calidris ferruginea</i> <i>Calidris maritima</i> <i>Calidris minuta</i> <i>Calidris temminckii</i> <i>Limosa lapponica</i> <i>Limosa limosa</i> <i>Numenius arquata</i> <i>Numenius arquata</i> <i>Numenius phaeopus</i> <i>Numenius tenuirostris</i> <i>Phalaropus fulicarius</i> <i>Phalaropus lobatus</i> <i>Philomachus pugnax</i> <i>Tringa erythropus</i> <i>Tringa glareola</i> <i>Tringa nebularia</i> <i>Tringa ochropus</i> <i>Tringa stagnatilis</i> <i>Tringa totanus</i> | Andarríos chico Vuelvepiedras común Correlimos tridáctilo Correlimos común Correlimos gordo Correlimos zarapitín Correlimos oscuro Correlimos menudo Correlimos de Temminck Aguja colipinta Aguja colinegra Zarapito real Zarapito real Zarapito trinador Zarapito fino Faloropo picogruoso Faloropo picofino Combatiente Archibebe oscuro Andarríos bastardo Archibebe claro Andarríos grande Archibebe fino Archibebe común | Excepto Galicia Galicia | En peligro de extinción |
| Stercorariidae <i>Stercorarius parasiticus</i> | Págalo parásito | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Stercorarius pomarinus</i> <i>Stercorarius skua</i> | Págalo pomarino Págalo grande | | |
| Laridae | | | |
| <i>Larus audouinii</i> | Gaviota de Audouin | | Vulnerable |
| <i>Larus canus</i> | Gaviota cana | | |
| <i>Larus genei</i> | Gaviota picofina | | |
| <i>Larus marinus</i> | Gavión atlántico | | |
| <i>Larus melanocephalus</i> | Gaviota cabecinegra | | |
| <i>Larus minutus</i> | Gaviota enana | | |
| <i>Rissa tridactyla</i> | Gaviota tridáctila | | |
| Sternidae | | | |
| <i>Chlidonias hybridus</i> | Fumarel cariblanco | | |
| <i>Chlidonias leucopterus</i> | Fumarel aliblanco | | |
| <i>Chlidonias niger</i> | Fumarel común | | En peligro de extinción |
| <i>Gelochelidon nilotica</i> | Pagaza piconegra | | |
| <i>Sterna (Thalasseus) sandvicensis</i> | Charrán patinegro | | |
| <i>Sterna albifrons</i> | Charrancito común | | |
| <i>Sterna caspia</i> | Pagaza piquirroja | | |
| <i>Sterna dougallii</i> | Charrán rosado | | |
| <i>Sterna hirundo</i> | Charrán común | | |
| <i>Sterna paradisaea</i> | Charrán ártico | | |
| Alcidae | | | |
| <i>Alca torda</i> | Alca común | | |
| <i>Fratercula arctica</i> | Frailecillo atlántico | | |
| <i>Uria aalge</i> | Arao común | No reproductora | |
| <i>Uria aalge</i> | Arao común | Reproductora | En peligro de extinción |
| PTEROCLIFORMES | | | |
| Pteroclididae | | | |
| <i>Pterocles alchata</i> | Ganga común | | Vulnerable |
| <i>Pterocles orientalis</i> | Ortega | | Vulnerable |
| COLUMBIFORMES | | | |
| Columbidae | | | |
| <i>Columba bollii</i> | Paloma turqué | | |
| <i>Columba junoniae</i> | Paloma rabiche | | Vulnerable |
| CUCULIFORMES | | | |
| Cuculidae | | | |
| <i>Clamator glandarius</i> | Críalo europeo | | |
| <i>Cuculus canorus</i> | Cuco | | |
| STRIGIFORMES | | | |
| Tytonidae | | | |
| <i>Tyto alba alba</i> | Lechuza común | | |
| <i>Tyto alba gracilirostris</i> | Lechuza mayorera | | Vulnerable |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Strigidae | | | Vulnerable |
| <i>Aegolius funereus</i> | Mochuelo boreal | | |
| <i>Asio flammeus</i> | Búho campestre | | |
| <i>Asio otus</i> | Búho chico | | |
| <i>Athene noctua</i> | Mochuelo común | | |
| <i>Bubo bubo</i> | Búho real | | |
| <i>Otus scops</i> | Autillo europeo | | |
| <i>Strix aluco</i> | Cárabo común | | |
| CAPRIMULGIFORMES | | | |
| Caprimulgidae | | | |
| <i>Caprimulgus europaeus</i> | Chotacabras europeo | | |
| <i>Caprimulgus ruficollis</i> | Chotacabras pardo | | |
| APODIFORMES | | | |
| Apodidae | | | |
| <i>Apus apus</i> | Vencejo común | | |
| <i>Apus caffer</i> | Vencejo cafre | | |
| <i>Apus melba</i> | Vencejo real | | |
| <i>Apus pallidus</i> | Vencejo pálido | | |
| <i>Apus unicolor</i> | Vencejo unicolor | | |
| CORACIFORMES | | | |
| Alcedinidae | | | |
| <i>Alcedo atthis</i> | Martín pescador | | |
| Coraciidae | | | |
| <i>Coracias garrulus</i> | Carraca | | |
| Meropidae | | | |
| <i>Merops apiaster</i> | Abejaruco común | | |
| Upupidae | | | |
| <i>Upupa epops</i> | Abubilla | | |
| PICIFORMES | | | |
| Picidae | | | En peligro de extinción |
| <i>Dendrocopos leucotos</i> | Pico dorsiblanco | | |
| <i>Dendrocopos major</i> | Pico picapinos | | |
| <i>Dendrocopos medius</i> | Pico mediano | | |
| <i>Dendrocopos minor</i> | Pico menor | | |
| <i>Dryocopus martius</i> | Pito negro | | |
| <i>Jynx torquilla</i> | Torcecuello | | |
| <i>Picus viridis</i> | Pito real | | |
| PASSERIFORMES | | | |
| Alaudidae | | | Vulnerable |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | Terrera común | | |
| <i>Calandrella rufescens</i> | Terrera marismeña | | |
| <i>Chersophilus duponti</i> | Alondra de Dupont o ricotí | | |
| <i>Galerida cristata</i> | Cogujada común | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <i>Galerida theklae</i> | Cogujada montesina | | |
| <i>Lullula arborea</i> | Totovía | | |
| <i>Melanocorypha calandra</i> | Calandria común | | |
| Hirundinidae | | | |
| <i>Delichon urbicum</i> | Avión común | | |
| <i>Hirundo daurica</i> | Golondrina daúrica | | |
| <i>Hirundo rustica</i> | Golondrina común | | |
| <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Avión roquero | | |
| <i>Riparia riparia</i> | Avión zapador | | |
| Motacillidae | | | |
| <i>Anthus berthelotii</i> | Bisbita caminero | | |
| <i>Anthus campestris</i> | Bisbita campestre | | |
| <i>Anthus cervinus</i> | Bisbita gorgirrojo | | |
| <i>Anthus petrosus</i> | Bisbita costero | | |
| <i>Anthus pratensis</i> | Bisbita común | | |
| <i>Anthus spinoletta</i> | Bisbita alpino | | |
| <i>Anthus trivialis</i> | Bisbita arbóreo | | |
| <i>Motacilla alba</i> | Lavandera blanca | | |
| <i>Motacilla cinerea</i> | Lavandera cascadeña | | |
| <i>Motacilla flava</i> | Lavandera boyera | | |
| Cinclidae | | | |
| <i>Cinclus cinclus</i> | Mirlo acuático | | |
| Troglodytidae | | | |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> | Chochín | | |
| Prunellidae | | | |
| <i>Prunella collaris</i> | Acentor alpino | | |
| <i>Prunella modularis</i> | Acentor común | | |
| Turdidae | | | |
| <i>Cercotrichas galactotes</i> | Alzacola | | Vulnerable |
| <i>Erithacus rubecula</i> | Petirrojo | | |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> | Ruiseñor común | | |
| <i>Luscinia svecica</i> | Pechiazul | | |
| <i>Monticola saxatilis</i> | Roquero rojo | | |
| <i>Monticola solitarius</i> | Roquero solitario | | |
| <i>Oenanthe hispanica</i> | Collalba rubia | | |
| <i>Oenanthe leucura</i> | Collalba negra | | |
| <i>Oenanthe oenanthe</i> | Collalba gris | | |
| <i>Phoenicurus ochruros</i> | Colirrojo tizón | | |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Colirrojo real | | Vulnerable |
| <i>Saxicola dacotiae</i> | Tarabilla canaria | | Vulnerable |
| <i>Saxicola rubetra</i> | Tarabilla norteña | | |
| <i>Saxicola torquata</i> | Tarabilla común | | |
| <i>Turdus torquatus</i> | Mirlo capiblanco | | |
| Sylviidae | | | |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Carricero tordal | | |
| <i>Acrocephalus melanopogon</i> | Carricerín real | | |
| <i>Acrocephalus paludicola</i> | Carricerín cejudo | | |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Carricerín común | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|------------------------|--------------------|------------------------|
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Carricero común | | |
| <i>Cettia cetti</i> | Ruiseñor bastardo | | |
| <i>Cisticola juncidis</i> | Buitrón | | |
| <i>Hippolais icterina</i> | Zarcero icterino | | |
| <i>Hippolais pallida</i> | Zarcero pálido | | |
| <i>Hippolais polyglotta</i> | Zarcero común | | |
| <i>Locustella luscinioides</i> | Buscarla unicolor | | |
| <i>Locustella naevia</i> | Buscarla pintoja | | |
| <i>Phylloscopus bonelli</i> | Mosquitero papialbo | | |
| <i>Phylloscopus canariensis</i> | Mosquitero canario | | |
| <i>Phylloscopus collybita</i> | Mosquitero común | | |
| <i>Phylloscopus ibericus</i> | Mosquitero ibérico | | |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Mosquitero silbador | | |
| <i>Phylloscopus trochilus</i> | Mosquitero musical | | |
| <i>Regulus ignicapillus</i> | Reyezuelo listado | | |
| <i>Regulus regulus</i> | Reyezuelo sencillo | | |
| <i>Sylvia atricapilla</i> | Curruca capirotada | | |
| <i>Sylvia borin</i> | Curruca mosquitera | | |
| <i>Sylvia cantillans</i> | Curruca carrasqueña | | |
| <i>Sylvia communis</i> | Curruca zarcera | | |
| <i>Sylvia conspicillata</i> | Curruca tomillera | | |
| <i>Sylvia curruca</i> | Curruca zarcerilla | | |
| <i>Sylvia hortensis</i> | Curruca mirlona | | |
| <i>Sylvia melanocephala</i> | Curruca cabecinegra | | |
| <i>Sylvia balearica</i> (= <i>S. sarda</i>) | Curruca sarda o balear | | |
| <i>Sylvia undata</i> | Curruca rabilarga | | |
| Muscicapidae | | | |
| <i>Ficedula hypoleuca</i> | Papamoscas cerrojillo | | |
| <i>Muscicapa striata</i> | Papamoscas gris | | |
| Timaliidae | | | |
| <i>Panurus biarmicus</i> | Bigotudo | | |
| Aegithalidae | | | |
| <i>Aegithalos caudatus</i> | Mito | | |
| Paridae | | | |
| <i>Periparus ater</i> | Carbonero garrapinos | | |
| <i>Cyanistes caeruleus</i> | Herrerillo común | | |
| <i>Lophophanes cristatus</i> | Herrerillo capuchino | | |
| <i>Parus major</i> | Carbonero común | | |
| <i>Poecile palustris</i> | Carbonero palustre | | |
| Sittidae | | | |
| <i>Sitta europaea</i> | Trepador azul | | |
| Tichodromadidae | | | |
| <i>Tichodroma muraria</i> | Treparriscos | | |
| Certhiidae | | | |
| <i>Certhia brachydactyla</i> | Agateador común | | |
| <i>Certhia familiaris</i> | Agateador norteño | | |
| Remizidae | | | |
| <i>Remiz pendulinus</i> | Pájaro moscón | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Oriolidae <i>Oriolus oriolus</i> | Oropéndola | | |
| Laniidae <i>Lanius collurio</i> <i>Lanius meridionalis</i> <i>Lanius minor</i> <i>Lanius senator</i> | Alcaudón dorsirrojo Alcaudón real meridional Alcaudón chico Alcaudón común | | En peligro de extinción |
| Corvidae <i>Cyanopica cyanus</i> <i>Pyrrhocorax graculus</i> <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | Rabilargo Chova piquigualda Chova piquirroja | | |
| Passeridae <i>Montifringilla nivalis</i> <i>Petronia petronia</i> | Gorrión alpino Gorrión chillón | | |
| Fringillidae <i>Bucanetes githagineus</i> <i>Carduelis spinus</i> <i>Coccothraustes coccothraustes</i> <i>Fringilla coelebs</i> <i>Fringilla montifringilla</i> <i>Fringilla teydea polatzeki</i> <i>Fringilla teydea teydea</i> <i>Loxia curvirostra</i> <i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>Serinus citrinella</i> | Camachuelo trompetero Lúgano Picogordo Pinzón vulgar Pinzón real Pinzón azul de Gran Canaria Pinzón azul de Tenerife Piquituerto común Camachuelo común Verderón serrano | Canarias | En peligro de extinción Vulnerable |
| Emberizidae <i>Emberiza cia</i> <i>Emberiza cirius</i> <i>Emberiza citrinella</i> <i>Emberiza hortulana</i> <i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i> <i>Emberiza schoeniclus whiterby/lusitanica</i> <i>Plectrophenax nivalis</i> | Escribano montesino Escribano soteño Escribano cerillo Escribano hortelano Escribano palustre Escribano palustre Escribano nival | | En peligro de extinción |
| MAMÍFEROS | | | |
| ERINACEOMORPHA | | | |
| Erinaceidae <i>Atelerix algirus</i> | Erizo moruno | Península y Baleares | |
| SORICOMORPHA | | | |
| Soricidae <i>Crocidura canariensis</i> | Musaraña canaria | | Vulnerable |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Talpidae | | | |
| <i>Galemys pyrenaicus</i> | Desmán ibérico | Excepto Sistema Central | Vulnerable |
| <i>Galemys pyrenaicus</i> | Desmán ibérico | Sistema Central | En peligro de extinción |
| CHIROPTERA | | | |
| Rhinolophidae | | | |
| <i>Rhinolophus euryale</i> | Murciélago mediterráneo de herradura | | Vulnerable |
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Murciélago grande de herradura | | Vulnerable |
| <i>Rhinolophus hipposideros</i> | Murciélago pequeño de herradura | | |
| <i>Rhinolophus mehelyi</i> | Murciélago mediano de herradura | | Vulnerable |
| Vespertilionidae | | | |
| <i>Barbastella barbastellus</i> | Murciélago de bosque | | |
| <i>Eptesicus isabelinus</i> (antes <i>E. serotinus</i>) | Murciélago hortelano mediterráneo | | |
| <i>Eptesicus serotinus</i> | Murciélago hortelano | | |
| <i>Hypsugo savii</i> | Murciélago montañero | | |
| <i>Miniopterus schreibersii</i> | Murciélago de cueva | | Vulnerable |
| <i>Myotis alcathoe</i> (= <i>M. mystacinus</i>) | Murciélago ratonero bigotudo pequeño | | |
| <i>Myotis bechsteinii</i> | Murciélago ratonero forestal | | Vulnerable |
| <i>Myotis blythii</i> | Murciélago ratonero mediano | | Vulnerable |
| <i>Myotis capaccinii</i> | Murciélago patudo | | En peligro de extinción |
| <i>Myotis daubentonii</i> | Murciélago ribereño | | |
| <i>Myotis emarginatus</i> | Murciélago de Geoffroy o de oreja partida | | Vulnerable |
| <i>Myotis myotis</i> | Murciélago ratonero grande | | Vulnerable |
| <i>Myotis mystacinus</i> | Murciélago bigotudo | | Vulnerable |
| <i>Myotis nattereri</i> (= <i>M. escalerae</i>) | Murciélago de Natterer | | |
| <i>Myotis punicus</i> | Murciélago ratonero moruno | | |
| <i>Nyctalus lasiopterus</i> | Nóctulo grande | | Vulnerable |
| <i>Nyctalus leisleri</i> | Nóctulo pequeño | | |
| <i>Nyctalus noctula</i> | Nóctulo mediano | | Vulnerable |
| <i>Pipistrellus kuhlii</i> | Murciélago de borde claro | | |
| <i>Pipistrellus maderensis</i> | Murciélago de Madeira | | |
| <i>Pipistrellus nathusii</i> | Murciélago de Nathusius | | |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Murciélago común | | |
| <i>Pipistrellus pygmaeus</i> (antes <i>P. pipistrellus</i>) | Murciélago de Cabrera | | |
| <i>Plecotus auritus</i> | Murciélago orejudo septentrional | | |
| <i>Plecotus austriacus</i> | Murciélago orejudo meridional | | |
| <i>Plecotus macbullaris</i> | Murciélago orejudo alpino | | |
| <i>Plecotus teneriffae</i> | Orejudo canario | | Vulnerable |
| Molossidae | | | |
| <i>Tadarida teniotis</i> | Murciélago rabudo | | |
| RODENTIA | | | |
| Gliridae | | | |
| <i>Eliomys munbyanus</i> | Lirón careto magrebí | | |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|---|--|--|--|
| Muridae <i>Microtus cabreræ</i> | Topillo de Cabrera | | |
| CARNIVORA | | | |
| Canidae <i>Canis lupus</i> | Lobo | Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura | |
| Ursidae <i>Ursus arctos</i> | Oso pardo | | En peligro de extinción |
| Mustelidae <i>Lutra lutra</i> <i>Mustela erminea</i> <i>Mustela lutreola</i> | Nutria Armiño Visón europeo | | En peligro de extinción |
| Felidae <i>Felis silvestris</i> <i>Lynx pardinus</i> | Gato montés Lince ibérico | | En peligro de extinción |
| Phocidae <i>Monachus monachus</i> | Foca monje del Mediterráneo | | En peligro de extinción |
| CETACEA | | | |
| Balaenopteridae <i>Balaenoptera acutorostrata</i> <i>Balaenoptera borealis</i> <i>Balaenoptera edeni/brydei</i> <i>Balaenoptera musculus</i> <i>Balaenoptera physalus</i> <i>Megaptera novaeangliae</i> | Rorcual aliblanco Rorcual norteño Rorcual tropical Rorcual azul Rorcual común Yubarta | | Vulnerable Vulnerable Vulnerable Vulnerable Vulnerable |
| Kogiidae <i>Kogia breviceps</i> <i>Kogia sima</i> | Cachalote pigmeo Cachalote enano | | |
| Balaenidae <i>Eubalaena glacialis</i> | Ballena vasca | | En peligro de extinción |
| Physeteridae <i>Physeter macrocephalus</i> | Cachalote | | Vulnerable |
| Delphinidae <i>Delphinus delphis</i> <i>Delphinus delphis</i> <i>Globicephala macrorhynchus</i> <i>Globicephala melas</i> <i>Globicephala melas</i> <i>Grampus griseus</i> <i>Lagenodelphis hosei</i> <i>Orcinus orca</i> | Delfín común Delfín común Calderón tropical Calderón común Calderón común Calderón gris Delfín de Fraser Orca | Atlántico Mediterráneo Mediterráneo Atlántico Excepto Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz | Vulnerable Vulnerable Vulnerable Vulnerable |

| Nombre científico | Nombre común | Población referida | Categoría del Catálogo |
|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| <i>Orcinus orca</i> | Orca | Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz | Vulnerable |
| <i>Pseudorca crassidens</i> | Falsa orca | | Vulnerable |
| <i>Stenella coeruleoalba</i> | Delfín listado | | |
| <i>Stenella frontalis</i> | Delfín moteado del Atlántico | | |
| <i>Steno bredanensis</i> | Delfín de dientes rugosos | | |
| <i>Tursiops truncatus</i> | Delfín mular | | |
| Phocoenidae | | | |
| <i>Phocoena phocoena</i> | Marsopa común | | Vulnerable |
| Ziphiidae | | | |
| <i>Hyperoodon ampullatus</i> | Zifio calderón septentrional | | |
| <i>Mesoplodon densirostris</i> | Zifio de Blainville | | |
| <i>Mesoplodon europaeus</i> | Zifio de Gervais | | |
| <i>Mesoplodon mirus</i> | Zifio de True | | |
| <i>Ziphius cavirostris</i> | Zifio de Cuvier | | |