FCQ FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS

Plaza San Pedro Nolasco, 1, 4º F • E-50001 Zaragoza (Spain)
Tel. y Fax 976 29 96 67 • e-mail: fcq@quebrantahuesos.org
www.quebrantahuesos.org

UICN | Miembro

GOBIERNO DE ARAGÓN
REGISTRO GENERAL
DPTO AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

30 OCT. 2014

HORA:
ENTRADA n.º

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario
Plaza San Pedro Nolasco nº7
Gobierno de Aragón
50.071 Zaragoza

Zaragoza, 30 de octubre de 2014

Muy Srs. Míos:

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) es una organización no gubernamental (ONG), declarada de utilidad pública, que se dedica a promover y desarrollar proyectos de gestión, investigación, conservación y sensibilización en los hábitats de montaña en los que vive está especie amenazada. La FCQ viene colaborando con el Gobierno de Aragón (GA) desde el año 1995, en diferentes programas para el desarrollo del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (D. 45/2003).

El uso del diclofenaco con fines veterinarios en Asia (India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, etc.) en el tratamiento de las dolencias de las vacas ocasionó la muerte de millones de buitres de tres especies dorsiblanco bengalí (*Gyps bengalensis*), picofino (*G. tenuirostris*) y picolargo (*G. indicus*), que redujeron sus poblaciones en más de un 97% entre 1992 y 2007. Una dosis de 0,8 mg kg-1 de diclofenaco es altamente tóxica para las tres especies (Swan et al., 2006[1]). Esta ha sido, probablemente, la mayor mortalidad conocida para ninguna especie, debido a que, en el lapso de menos de una década, varias especies de buitres pasaron de contar con millones de efectivos a rozar la extinción. Esta situación no solo ha supuesto una catástrofe medioambiental de graves dimensiones, sino que también ha tenido un desastroso impacto social: proliferación de ratas y perros, repunte de casos de rabia, gastos millonarios en gestión de los residuos, etc. Después de años de campaña por las ONG conservacionistas, los gobiernos de Bangladesh, India, Nepal y Pakistán prohibieron las formulaciones veterinarias de diclofenaco entre 2006 y 2010.

Aunque el fármaco no se ha autorizado a nivel de la Unión Europea (UE), la aprobación en un estado miembro, en este caso Italia hace varios años, llevó a que la Agencia Europea del Medicamento publicara las prescripciones y límites de uso en vacas y cerdos en 2004. Al amparo de esta publicación, una empresa farmacéutica, filial de una matriz italiana, ha solicitado su autorización en España. Esta se obtuvo finalmente en marzo de 2013, como quedó recogido en el Boletín trimestral del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) (abril-junio de 2013). **Desde la publicación, en agosto de 2013, de la autorización de dos medicamentos para bovino y porcino conteniendo diclofenaco, las ONGs conservacionistas llevan realizando gestiones en la UE encaminadas a la prohibición del fármaco.** Debido a que se trata de un fármaco de nueva introducción, su implantación para el tratamiento del ganado es, todavía, incipiente. Así mismo, las condiciones sanitarias y veterinarias en España no son las mismas que en esos países asiáticos, pero la eventualidad de que se produzca un accidente no puede ser dejada de lado. En España se encuentran las mayores poblaciones europeas de todas las especies de buitres: el 94% de la población de Buitre leonado, el 98% de la de Buitre negro, el 82% de la de Alimoches y el 66% de la de Quebrantahuesos. **Concretamente Aragón posee el 40% de la población de UE de Quebrantahuesos.** Se ha demostrado que, aunque sólo un 1% de las carroñas disponibles estuvieran contaminadas con diclofenaco, se repetiría la hecatombe que ocurrió en Asia.

N.I.F.: G-50.653.179 • Impreso en papel reciclado

Además, existen medicamentos análogos y que no presentan peligro conocido para la fauna. Hay que recordar que las aves necrófagas no sólo cumplen en España y Aragón un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas, sino que impiden la diseminación de enfermedades contagiosas y contribuyen a reducir los costes medioambientales derivados de la gestión de los cadáveres. Los Buitres consumen anualmente alrededor de unas 10.000 toneladas de carroñas en España, evitando el gasto de decenas de millones de euros en combustible para la recogida, transporte e incineración de los cadáveres y la liberación de 193.000 toneladas de CO^2 a la atmósfera. Además, tanto en Aragón como en España, se han invertido cientos de miles de euros en facilitar la recuperación de estas especies. En 2014 la Dirección de Veterinaria del Reino Unido de Medicamentos (VMD), la agencia que regula los medicamentos veterinarios, anunció medidas contra la droga. Como medida de precaución, la VMD no aprobará ninguna solicitud de los veterinarios de importar productos que contengan diclofenaco. Además, el VMD ha acordado no emitir ningún certificado de exportación que mencione productos que contengan diclofenaco en la lista de productos exportables".

La empresa farmacéutica responsable de la comercialización del fármaco en España, **Fatro Ibérica** (filial española de Fatro SpA -Bolonia, Italia-). El Dolofenac, diclofenaco en solución inyectable, es un antiinflamatorio no esteroideo con unas características excepcionales para el tratamiento del dolor y la inflamación en patologías musculo esqueléticas y en los postoperatorios. Está indicado además para la reducción de la pirexia y la inflamación en patologías del aparato respiratorio y la glándula mamaria. Dolofenac está registrado en bovino, porcino y equino, con una dosificación de 1 ml/20 kg de p.v. (equivalente a 2,3 mg de diclofenaco/kg de p.v.) durante 3 días. Su tiempo de espera en carne es de 15 días en bovino y 12 días en porcino, y en leche, 6 días. (http://www.fatroiberica.es/noticias/dolofenac-el-antiinflamatorio-de-eleccion-en-cojeras_160/).

Concretamente en la provincia de Huesca ya está siendo recetado por veterinarios y utilizado por los ganaderos. **Por ello sugerimos que se informe Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), Cooperativas Agro Ganaderas y veterinarios dependientes del Gobierno de Aragón de no utilizar en animales cuyo cadáver pueda ser consumido por la fauna salvaje, tal y como aconseja Fatro Ibérica en su web:**
nota de prensa
www.pastos.es/.../**noticias**%202014/FATRO%20IBERICA%2027.02.2014. docx

En cachéSimilares27 Feb 2014 ... RIESGO POR CONSUMO DE DICLOFENACO EN CADÁVERES PARA LOS BUITRES ... A pesar de considerar el riesgo para los buitres prácticamente inexistente debido al ...
http://www.fatroiberica.es/animales-de-compania/noticias/riesgo-por-consumo-de-diclofenaco-en-cadaveres-para-los-buitres_175/

Por último desde la FCQ y otras ONG conservacionistas seguiremos realizando gestiones encaminadas a la prohibición de este fármaco.

Sin otro particular se despide atentamente:

Presidente FCQ
Juan Antonio Gil Gallus

Se envía copia a: Dirección General de Conservación del Medio de Natural

[1] *Swan GE, Cuthbert R, Quevedo M, Green RE, Pain DJ, et al. (2006) Toxicity of diclofenac to Gyps vultures. Biology Letters 2: 279–282.*